

诚乐科技 弱电维保范围 崇阳弱电维保

产品名称	诚乐科技 弱电维保范围 崇阳弱电维保
公司名称	武汉诚乐科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市武昌区中北路汉街总部国际A座1609-1610
联系电话	18971271319 18971271319

产品详情

弱电工程施工介绍

机房设备的布置及接地

在建筑物的各管理控制中心，各类设备按照分区摆放、相互之间连线方便、互不干扰的原则，将产生尘埃及废物的设备摆放在远离对尘埃敏感设备（如磁盘机、磁带机和磁鼓）的地方，并集中放置在靠近机房排风的地方。另外，各通讯远端模块、交换机柜、各类服务器的摆放位置应考虑墙的距离不能小于800毫米、周围要留有足够的检修操用空间。

具体布置

我们对弱电系统的线缆采取有别于强电系统的独立接地系统，保证对系统进行防雷接地、工作接地、保护接地、防静电接地、屏蔽接地、直流接地（信号接地、逻辑接地）等措施，并使电子设备中的电子线路有一个基准电位，酒店弱电维保，保证电子设备能稳定且可靠地工作。

想要了解更多弱电工程的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

弱电工程公司与业主的配合

业主提供各相关专业的详细图纸。

弱电承包单位就本工程弱电的弱电系统全面向业主负责，并指派专人与业主联络。

弱电总包单位应按业主要求对整个弱电系统工程进行管理，弱电维保公司哪家好，并负责在规定的时间内将系统按业主规定的设计标准交付业主使用。

弱电总包单位应及时向业主汇报工程进行中出现各项问题及处理过程，使业主对工程进展情况了如指掌。

弱电总包单位接受业主委托的监理的监督。

业主应为弱电总包单位的施工提供必要的条件，并协调弱电总包单位与其它非弱电单位的相互关系，使整个工程协调有序的进行。

业主应有指派专门的工程联络人或监理与总包单位联络。

业主应提供弱电系统所需的各种设计文件及技术资料。

业主应提供必要的文件、证明，弱电维保范围，以方便弱电总包单位向有关部门办理各种手续。

弱电工程与安装施工单位的配合

总包单位对安装施工的全过程实施管理。

总包单位组织有关方面对安装质量进行验收。

安装单位应指派专人与总包单位沟通，并接受总包单位的质量监督。

安装单位应及时向总包单位汇报工程施工中出现的问题及处理方式，确保工程按计划完工。

与机电总包的配合

凡弱电管线与强电设备有关的，崇阳弱电维保，则由弱电总包负责将线缆铺设至强电设备盘，盘内接线由机电总包负责；反之，机电总包应将弱电系统所需的市电电源线铺设到位，弱电盘内接线由弱电总包负责。

机电总包负责所有与弱电系统有关的机电设备按时、按质、按量开通，并提供方便。

弱电总包如有需要在机电设备、管道中施工时，机电总包应予配合。

有关弱电之主要设备的供电由电气承包方负责提供。

按时向电气承包方提供本工程范围内各系统有关要求。施工由电气承包方负责。

诚乐科技(图)-弱电维保范围-崇阳弱电维保由武汉诚乐科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉诚乐科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!