

# 小区停电自启动7KW柴油发电机

产品名称	小区停电自启动7KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-790TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

小区停电自启动7KW柴油发电机 在控制屏在设置有观察窗，可通过此窗监测控制面板；箱体底部设有排污口、排油口、排气口等，在箱体外部设有加油口。高度安全性 静音箱内外部结构。

- 1.噪音标准符合ISO374。
- 2.内饰采用专用消音材料，内置式静音器使结构紧凑。良好的通风和防辐射结构
- 3.特别处理的箱体，完全适应全天候使用。
- 4.箱体的合理位置设置观察窗，方便观察和操做。
- 5.特别设置的减震器，使机组运行安静和平
- 6.大容量的基座油箱省却了安装和连接程。

型号 GT-790TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：7KW

备用功率（KW）：7.2KW

额定频率（HZ）：50

额定电压（V）：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：单缸,风冷四冲程,立式,直喷式

发动机型号：GT192FA

活塞排量(ml)：499

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积（L）：25L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油报警：具有

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）：940\*530\*700

净重（kg）：160

备注：图片仅供参考 请以实物为准

欧洲狮静音柴油发电机特之处在于采用了两套离合器+单一电动机的设计，通过位于电动机前后两套离合器的开闭组合镭制动力的流向，电动机则身兼二职，既做驱动使用的电动机，又用来做发电机。有关发电机组保养周期及更换项目，会在柴油发电机出厂时通过随发电机附带的保养手册告知用户。便利的原则为用户提供全面的服务，高品质的电力输出 先端的AVR具有低速保护及抗电磁干扰功能。同时，AVR自动调节电压，将电压波动控制在低。这确保了如空调、充电装置等船只随附的电力系统能够顺畅运行。遥控功能 发电机配备遥控功能。在船只驾驶室，通过仪表操作系统能实时监控发电机运行情况或进

行微小的操作维护。