

# 高空作业车LRA02528发电机 济南佐佑

产品名称	高空作业车LRA02528发电机 济南佐佑
公司名称	济南佐佑汽车零部件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区蓝翔路卢庄工业园77号
联系电话	15866715165

## 产品详情

面罩左铰链

面罩右铰链（与左对称）

上踏板

下踏板

前支承环

支架

前支承上盖盘

支架

脚踏板

牵引钩座

牵引钩

支架

ABS传感器支架（精铸厂）

限位块支架

限位块支架

过板弯通接头体M12[精铸厂]

过板弯通[精铸厂]

右前支架总成

左前支架总成

前牵引钩

车门保护层

保护条

加强板总成

加强板

安全带座总成

带粉末涂层的右后扶手总成

带粉末层的左后扶手总成

绳索

前围右扶手垫片( )

前围左扶手垫片( )

前围右扶手垫片( )

前围左扶手垫片( )

前围右扶手垫片( )

前围左扶手垫片( )

螺栓

液压式右座椅总成

固定式左座椅总成

固定式右座椅总成

头枕总成

右车门铰链支柱内护面

左车门铰链支柱内护面

毛毡衬垫

绳索

椅框总成

框架总成

托架总成

托架

支架

上铺下铰链

下铺后铰链

窗帘

液压油缸[发动机厂]前簧前支架

前簧左前支架总成佐佑

钥匙起动开关佐佑

轴吊耳

前簧左后支架

前簧右后支架（与左件对称）

中间支座(发动机厂)

中间支座(发动机厂)

发动机排气制动器总成

前簧前支架

u（四）经济性

针对燃气发动机特点对降低燃气消耗主要采取以下措施：

1、高压比；2、扰流式混合器；3、凸轮轴

u降低机油耗主要采取如下措施:

1、气门导杆密封套；2、活塞环；3、活塞

在后续使用方面，潍柴发动机使用成本低，三一牵引车LRA02522发电机，原装火花塞使用寿命在80000~100000公里，高压线基本上不会出问题，维护成本较低。

前稳定杆总成（张弹）

后稳定杆总成（济发）

液压手动油泵

驾驶室举升油缸

单弯头高压软管（2060）

单弯头高压软管（1060）

双弯头高压软管（3150）

单弯头高压软管（2600）

单弯头高压软管（600）

中间支座

隔套

间隔套管

套管

铰链销

支撑栓固定轴

铰链销

回位弹簧

垫片

角窗上转轴

后钢板弹簧骑马螺栓

弹簧压板

连接块

管接头

托架

螺栓毛坯

托架

弹簧销

销轴

弹簧销

球头销

前簧骑马螺栓

分离摇杆叉

张紧弹簧

六角头螺栓

垫圈

调整螺钉

双头螺柱

双头螺柱

后簧骑马螺栓

紧固件

支座总成

挂钩环

HOWO右座椅总成（右置车）

HOWO左座椅总成（右置车）

半高顶驾驶室卧铺总成

STRW半高顶驾驶室卧铺

下卧铺总成

卧铺支腿焊接总成

右铰链装配总成

左铰链装配总成(与右件对称)

上铺后铰链

上卧铺总成

高发动机罩72驾驶室卧铺装置图

高发动机罩72驾驶室卧铺总成

挂钩

左进气道护板连接板(天津正泽)

右进气道护板连接板(天津正泽)

绳索

卧铺左垫板总成

卧铺右垫板总成

上铺软垫总成

上网总成

横梁蒙皮

托板

加强角板

踏板总成

篷布总成

紧固带总成

电器装置板

电器装置板(右置车)

电磁式电源总开关支架总成

电源总开关支架

插座外壳

带报警指示的取力器电线束

蓄电池电极保护套

取力器装置零散电线

取力器电线束

油箱-空滤器-电磁阀电线束(6X4车油箱后移)

轮差轴差线束(后悬加长500mm)

取力器带报警指示电线束(O43民用飞机加油车)

驾驶室顶盖线束

油箱-空滤器-电磁阀线束(4\*2)

报警蜂鸣器电线束

电控气喇叭线束

翻斗回位信号灯附加电线

工作灯开关电线

附加线

左后灯电线

右后灯电线

车架电线束

高空作业车LRA02528发电机-济南佐佑(图)由济南佐佑汽车零部件有限公司提供。济南佐佑汽车零部件有限公司是一家从事“起动机,发电机”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“济南佐佑”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使济南佐佑在其它中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!