

# 北京时代 TH810数字式韦氏硬度计 便携式数显韦氏硬度计

产品名称	北京时代 TH810数字式韦氏硬度计 便携式数显韦氏硬度计
公司名称	常州锐品精密仪器有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	产品类型:韦氏硬度计 型号:TH810 测量范围:(5~18)HW或45~100 ) HRE
公司地址	中国 江苏 常州市天宁区 美吉特科技五金城2幢205号, 2幢222号
联系电话	86-051985809721 13196709926

## 产品详情

产品类型	韦氏硬度计	型号	TH810
测量范围	(5~18)HW或45~100 ) HR E	试验力	便携式数显韦氏硬度计 (N)
允许最大高度	(0.8~6) mm (mm)	重量	0.5 (kg)

本产品采用自主研发的微型高精度光电传感器，实现了韦氏硬度值的数字化测量和显示，便于在现场对铝合金型材进行方便、快速、准确的硬度测量。

### 一. 功能特点

世界上首次实现铝合金韦氏硬度的数字化测量采用先进的微型光电传感器，保证仪器测量精度数字显示硬度值，避免肉眼观察刻度盘产生的误差液晶显示器具有背光功能具有测量峰值自动锁存功能具有平均值计算功能，可自定义平均值次数具有预设限值测量功能，方便批量测量具有内置蜂鸣器和液晶闪烁等提示功能，提示信息明确采用大容量存储器，可存储5000组测量值能够与计算机进行通讯具有自动关机功能使用可充电锂电池采用硬质合金压针和硬质合金工作台，极大提高耐用性

### 二. 技术参数

测量对象	铝合金
硬度位置	韦氏 (hw)
测量厚度	(0.8~6) mm
测量硬度	(5~18)hw或45~100 ) hre

分辨率	0.1hw
示值误差	± 0.5hw
平均值次数设置范围	( 2~9 ) 次
下限设置范围	( 5~18 ) hw
数据存储	5000组
工作电压	3.7v
充电时间	3小时
充电电源	输入110v~220v , 50/60hz ; 输出4.6v/dc
持续工作时间	约13小时
环境温度	0 ~40
相对湿度	90%
通讯接口标准	rs232
外形尺寸	210 × 105 × 35(mm)
主机重量	约500g

主机、可充电锂电池、充电器、标准韦氏硬度块

无

[维氏硬度计时代北京时代时代硬度计北京时代硬度计](#)

[布氏硬度计时代北京时代数显硬度计数显布氏硬度计](#)

[里氏硬度计](#)

[洛氏硬度计便携式硬度计洛氏便携式硬度计金属硬度计磁力式洛氏硬度计](#)

[天星布氏硬度计便携式硬度计天星硬度计便携式布氏硬度计](#)

[维氏硬度计时代北京时代数显硬度计数显维氏硬度计](#)

[天星洛氏硬度计便携式硬度计洛氏便携式硬度计天星硬度计](#)

[洛氏硬度计维氏硬度计时代北京时代表面洛氏硬度计](#)

[天星洛氏硬度计便携式硬度计洛氏便携式硬度计天星硬度计](#)

[里氏硬度计便携式硬度计里氏便携式硬度计里氏硬度仪](#)

[铅笔硬度计](#)

[维氏硬度计显微硬度计显微维氏硬度计沃伯特硬度计](#)

[洛氏硬度计时代北京时代台式时代硬度计](#)

[邵氏硬度计橡胶硬度计便携式硬度计邵氏橡胶硬度计邵氏硬度计lx-a](#)

[洛氏硬度计塑料硬度计台式硬度计电动洛氏硬度计塑料洛氏硬度计](#)

[布氏硬度计时代北京时代台式硬度计时代硬度计](#)

[里氏硬度计便携式硬度计时代里氏便携式硬度计北京时代](#)

[里氏硬度计便携式硬度计美泰里氏便携式硬度计](#)

[里氏硬度计便携式硬度计美泰里氏便携式硬度计硬度计美泰](#)

[洛氏硬度计时代北京时代台式硬度计时代硬度计](#)

[时代北京时代台式硬度计时代硬度计北京时代硬度计](#)

[显微硬度计数显硬度计数显显微硬度计](#)

[橡胶硬度计便携式硬度计时代北京时代数显橡胶硬度计](#)

[洛氏硬度计时代北京时代金属硬度计时代硬度计](#)

[检测仪维氏硬度计硬度检测仪hv-5维氏硬度计华银硬度计](#)

[洛氏硬度计里氏硬度计布氏硬度计时代北京时代](#)

[里氏硬度计便携式硬度计时代里氏便携式硬度计](#)

[维氏硬度计显微硬度计显微维氏硬度计数显硬度计数显维氏硬度计](#)

[里氏硬度计便携式硬度计时代里氏便携式硬度计北京时代](#)

[邵氏硬度计橡胶硬度计便携式硬度计邵氏橡胶硬度计邵氏](#)

[里氏硬度计时代北京时代里氏硬度计](#)

[维氏硬度计显微硬度计显微维氏硬度计数显硬度计数显维氏硬度计](#)

[洛氏硬度计邵氏硬度计时代北京时代塑料硬度计](#)

[洛氏硬度计时代北京时代表面洛氏硬度计塑料硬度计](#)

[洛氏硬度计布氏硬度计表面洛氏硬度计数显洛氏硬度计数显硬度计](#)

[维氏硬度计时代北京时代时代硬度计小时代](#)

[里氏硬度计时代里氏硬度计时代时代硬度计](#)

[里氏硬度计便携式硬度计时代里氏便携式硬度计北京时代](#)

[维氏硬度计数显硬度计数显维氏硬度计华银硬度计莱州硬度计](#)

[布氏硬度计华银硬度计莱州硬度计](#)

[洛氏硬度计表面洛氏硬度计数显洛氏硬度计数显硬度计数显洛氏硬度计600mrd](#)

[时代显微硬度计北京时代数显硬度计时代硬度计](#)

[洛氏硬度计便携式硬度计洛氏便携式硬度计金属硬度计](#)

[时代显微硬度计北京时代数显硬度计时代硬度计](#)