

憎水硅酸铝板 防火硅酸铝保温板 硅酸铝保温板

产品名称	憎水硅酸铝板 防火硅酸铝保温板 硅酸铝保温板
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	10.00/面议
规格参数	品牌:沃步 厚度:1-6cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

憎水硅酸铝板 防火硅酸铝保温板 硅酸铝保温板

硅酸铝板

普通型硅酸铝板，是以焦宝石为主要原料，在熔融、出丝（在出丝过程中加入适量粘合剂）、固化室固化、切割等工序制成。全过程由PLC自动控制，产品一次成型。

主要规格：

密度：80-140 kg/m³

厚度：15-100mm 宽度：400、600、1200mm

长度：可根据用户要求定做；

憎水硅酸铝板 防火硅酸铝保温板 硅酸铝保温板

产品特性

- 1、低导热率、低热容量；
- 2、优良的抗热震性及热稳定性；
- 3、耐压强度高，并具有良好的在韧性；
- 4、优良的机加工性能；

应用

- 1、工业窑炉壁衬、炉门及顶盖的密封。
- 2、建筑工程、防火门的防火隔热。
- 3、电力、化工等高温设备的保温与隔热。
- 4、船舶的舱壁、甲板、海上石油钻井平台。

技术指标

项目	普通硅酸铝板
颜色	白
密度	140 (± 5)
各热面下导热系数	0.035 (20) 0.09 (400) 0.126 (600) 0.159 (800)
线收缩	-4.0 (900-1000)

渣球含量	14.2
纤维细度	3-5

憎水硅酸铝板 防火硅酸铝保温板 硅酸铝保温板