

# 宁德网片 优宏五金批发厂家 电焊网片价格

产品名称	宁德网片 优宏五金批发厂家 电焊网片价格
公司名称	福建晋江优宏五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省晋江市磁灶镇大宅村万发路15号
联系电话	13131886626 13131886626

## 产品详情

在施工带肋钢筋网的时候需要控制哪些方面

钢筋焊接网适合工厂化、规模化生产，宁德网片，是效益高、符合环境保护要求、适应建筑业工业化发展趋势的新兴产业。

在施工带肋钢筋网的时候需要控制哪些方面

喷射中如有脱落的石块或混凝土块被钢筋网卡住时，应及时清除后再喷射混凝土。

砂层地段应先加铺带肋钢筋网，沿环向压紧后再喷射混凝土。

带肋钢筋网在初喷混凝土4cm以焊接钢筋网片后铺挂，喷塑网片厂家，且保护层厚度不得小于2cm。

开始喷射时，应减小喷头至受喷面的距离，并调整喷射角度，钢筋网保护层厚度不得小于4cm。

带肋钢筋网应随初喷面的起伏铺设，与受喷面的间隙一般不大于3cm，与锚杆(锚杆安装3d后)或其它固定装置连接牢固。

带肋钢筋网格尺寸应符合设计要求。

## 安全防护爬架网

爬架网片别名：建筑爬架网片、建筑爬架防护圆孔网、脚手架喷塑防护网片、建筑外围网、新型爬架外围安全网、建筑施工安全防护网。

材质：镀锌板、铝板、彩涂板，低碳钢板。

爬架网片是本世纪初快速发展起来的新型脚手架技术，对我国施工技术进步具有重要影响。它将高处作业变为低处作业，黑丝网片，将悬空作业变为架体内部作业，具有显著的低碳性，高科技含量和更经济、更便捷等特点。

爬架网片是指搭设一定高度并附着于工程结构上，依靠自身的升降设备和装置，可随工程结构逐层爬升或下降，具有防倾覆、防落装置的外脚手架；附着升降脚手架主要由附着升降脚手架架体结构、附着支座、防倾装置、防掉落装置、升降结构及控制装置等构成。

## 特点

### 低碳性

节约钢材用量70%

节约施工耗材30%

### 经济性

45米以上的建筑主体均适用。楼层越高经济性越明显，每栋楼可综合节约30% - 60%成本。

### 实用性

可应用于各种结构的建筑主体

### 安全性

采用多重设置的星轮防掉落装置防止复位装置失效等故障，能够确保防护架体始终处于安全状态，有效防掉落。

### 机械化

实现低搭高用功能。在建筑主体底部一次性组装完成，附着在建筑物上，随楼层高度的增加而不断提升，整个作业过程不占用其它起重机械，大大提高施工效率，且现场环境更人性化，电焊网片价格，管理维护更轻松，文明作业效果更突出。

### 美观度

突破传统脚手架杂乱的外观形象，使施工项目整体形象更加简洁、规整，能够更有效、更直观展现施工项目的安全文明形象。

## 电焊网片

电焊网片特点：富有生命力颜色的网片，被广泛用于展览会、样品架等。

电焊网片材质：低碳钢丝、电镀锌丝、电镀锌改拔丝，不锈钢丝。

电焊网片优点：焊接牢固，网孔均匀，网面平整，耐腐蚀、强度大、防护能力强。

电焊网片是一种采用低碳钢铁丝排焊而成，然后再冷镀(电镀)、热镀、PVC包塑等表面钝化、塑化处理、网面平整、网目均匀、焊点牢固、局部机加工性能良好、稳定、防腐、防蚀性好网格状丝网产品。在电焊网片成型后进行镀锌（电镀或热镀）；产品系选用优异的镀锌铁丝通过精密的自动化机械焊接制成。具有焊点牢固，结构合理，网孔均匀等特点，网面平整、结构坚固、整体性强，也可以用于建筑业地板采暖的专门的网片，现已在国内很多地区被广泛使用。

用途：本产品广泛用于工业、农业、养殖、建筑、交通运输等方面。如机器防护罩、兽畜围栏、花木围栏、护窗栏、通道围栏、家禽笼、盛蛋筐及家庭办公室食品筐、纸篓及装饰用。普通电焊网片可以用于建筑行业作舒乐舍板网和隔断网，是高层新型建筑的理想材料。

宁德网片-优宏五金批发厂家-电焊网片价格由福建晋江优宏五金制品有限公司提供。福建晋江优宏五金制品有限公司实力不俗，信誉可靠，在福建泉州的五金冲压件等行业积累了大批忠诚的客户。优宏五金带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！