

养殖鸡场鸡棚自动化肉鸡料线散养喂料系统

产品名称	养殖鸡场鸡棚自动化肉鸡料线散养喂料系统
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

养殖鸡场鸡棚自动化肉鸡料线散养喂料系统如果养鸡场的鸡舍内通风量不足会使鸡舍内部湿度增加，使鸡处于潮湿之中，如果长期不通风除湿，鸡舍内的鸡会患鸡瘟等传染疾病，所以在日常的养鸡场鸡舍管理过程中要定期给鸡舍通风，但是在通风过程中也要注意通风量，如通风过量，不仅造成热能浪费，而且造成鸡舍湿度偏低而使鸡舍产生较多的灰尘，根据鸡舍内鸡的生长周期鸡龄生理需要，小编整理了怎么控制养鸡场鸡舍内通风量办法，供大家参考。

：鸡舍内鸡龄在1--4日内，依据情况开启鸡舍内均风窗进行自然通风;才开始开匀风窗户时，要在当天白天，舍内温度时进行。

第二：鸡舍内鸡龄在5—10日内，可以考虑纵向通风结合横向通风进行通风，依据舍内温度高低去开横向风机的数量，间断通风和不间断通风结合进行。

第三：鸡舍内鸡龄在11—20日内，可以考虑纵向风机进行通风，确保舍内没有风速即可。如果碰到夏天的极端温度，以超过设定温度3 以上者则可以有风速存在，也可以加大通风量，这时的风速只是为了提高鸡的舒适感。

第四：鸡舍内鸡龄在21龄之后，使用纵向风机进行通风，以确保舍内两端温度均恒，以没有温差为好，可以有一定风速存在。如果遇到夏天的极端温度，以超过设定温度2--3℃之间者则可以有风速存在。也可以加大通风量。若温度超过设定温度3℃以上者要配合水帘的使用，并加大风速来解决。养殖鸡场鸡棚自动化肉鸡料线散养喂料系统

第五：鸡舍内鸡龄在22日龄以后，超过设定温度就可以形成风速，或者为了控制温差也要形成风速为好，但要确保温度不能低于设定温度。总之，养鸡场鸡舍通风管理重要的原则是：以小通风量维持整个饲养期为好，既可以保证鸡舍内有足够的氧气供应，又能保证生产区内没有有害气体和灰尘的存在，这是鸡舍通风管理中的结果。

肉鸡喂料盘的主要特点：

1：料门开关可以调节出料量，调节方便、快捷、准确

2：V形波纹盘底可减少盘底的存料量，方便鸡只采食新鲜食材

3：料盘的边缘向盘中心倾斜，以免饲料洒出，造成浪费

4：平滑内倾外沿，防止肉鸡啄伤，并安全舒适进食

副料线系统：养殖鸡场鸡棚自动化肉鸡料线散养喂料系统

由料斗、输料管、绞龙、料盘、悬挂升降装置、电机和料位传感器组成。其主要功能是把料斗的料输送到每个料盘中去，保证肉鸡的食用，并由料位传感器来自动控制电机的输送启闭，达到养鸡设备自动送料的目的。