

力特保险丝盒Littelfuse保险丝座PDM21001.LXM

产品名称	力特保险丝盒Littelfuse保险丝座PDM21001.LXM
公司名称	北京祥泰宏远科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:力特Littelfuse 型号:PDM21001.LXM 是否定制:否
公司地址	北京市通州区鑫隅三街11号院9号楼4层
联系电话	16601259918 16601259918

产品详情

制造商:Littelfuse

产品类型:保险丝座配件

RoHS: 详细资料

系列:HWB60

产品:Connection Links

类型:Sealed Power Distribution Module

用于:280 Series

IP额定值:IP69X

封装:Bulk

高度:68.5 mm

长度:153.9 mm

极性数:60 Pole

终端类型:Quick Connect

宽度:58.2 mm

品牌:Littelfuse

安装风格:Screw

高工作温度:+ 85 C

低工作温度:- 40 C

产品类型:Fuse Accessories

原厂包装数量:1

子类别:Fuses

公司名称:HWB

每件重量:388.092 g

Littelfuse：无处不在，成立于1927年的Littelfuse已成为世界上受尊敬的电路保护品牌，具有良好的发展基础，功率控制和传感技术的平台。我们是一家跨国公司，提供多样化和广泛的产品组合-保险丝，半导体，聚合物，陶瓷，继电器，传感器等服务于电子，汽车和工业市场。每个都以严格的质量制造

标准，并坚定不移地致力于技术支持和客户服务。我们的创新历史，与客户至上的结合文化，驱使我们与您合作开发更安全，更多的产品节能并符合以下要求的可靠产品全球法规。我们将与您合作解决复杂的问题，使用电能的地方都会带来问题，带来设计，工程和技术专长以提供业务成果。

保险丝和支架

保险丝 – 全系列，包括表面贴装，轴向，玻璃或陶瓷，薄膜或Nano2型，快熔或Slo-Blo保险丝。

夹子 – 用于需要保险丝的应用：易于安装到印刷电路板上（PCB），但房地产。夹子也很理想

适用于大电流应用，从而实现更好的性能保险丝的热量管理。他们是经济的解决方案。剪辑的替代解决方案，但在安装过程中可以更轻松地将其放置在PC板上制造。在某些情况下，块可能为夹子的侧耳提供绝缘。在除了通孔外，块也可以是拧紧或铆接到位。支架这些应用的理想解决方案需要保护墨盒保险丝，提供防震环境。面板安装固定器可方便地更换保险丝，在设备外部，非常适合应用需要更换保险丝而无需打开保险丝

设备外壳。

质保承诺：所有供应产品全新原装（客户特殊要求的情况除外），产品质量完全符合厂家产品数据手册以及技术标准要求。

库存与运输管理：产品存放采用标准的防静电、防高温、防腐蚀管理手段，严格按照客户要求进行包装和运输。

出货：所有出货产品根据客户要求提供一定质保期限，同时诚挚建议终端用户在进行全部或抽样使用或测试时采用插座，避免直接焊板造成芯片管脚损坏。

北祥泰宏远科技有限公司，六大策略

解决客户问题，以客户满意为目标，服务细致，建立长久信任合作关系：

- 1，在产品选型、设计时深入交流，提供合理化方案
- 2，提供样品支持，样品型号
- 3，提供大量滚动备货服务，缩短交期，降低客户库存成本
- 4，为客户提供有竞争力的信用账期
- 5，合理有竞争力的价格支持
- 6，24小时响应，坏品返回原厂测试分析，提供8D报告及解决方案