

## 4G网络音柱|4G无线IP网络音柱|4G防水音柱厂家

产品名称	4G网络音柱 4G无线IP网络音柱 4G防水音柱厂家
公司名称	深圳市西邦源科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:XBPA-5220AG 功率:20W 传输:2/3/4/5G网络
公司地址	深圳市宝安区沙井街道马安山社区马安山鞍胜路25号B栋403-404 (注册地址)
联系电话	4009691883 13760138188

### 产品详情

4G网络音柱只要插上3G/4G/5G流量卡即可广播和播放背景音乐，内置4G无线流量卡（支持三大运营商），XBPA品牌4G音柱集音频解码、功放输出、4G物联网接入于一体，XBPA-5260AG系列4G广播音柱支持TCP/IP、UDP、IGMP、SIP协议，支持100M RJ45网络交换机接口，支持局域网或广域网与平台连接功能，即插即用，自适应连接平台功能，无需现场配置IP地址等操作；

选用深圳市西邦源XBPA品牌4G网络音柱you势

无线物联网卡（支持移动、联通、电信）3G/4G/5G）接入，实现一条网线统一供电；

每一个4G音柱可同一时间播放不同音频；

4G音柱可以实现物联网云广播，跨城市，跨区域广播；

支持常规POE网络交换机，输出限于功率40W；

使用范围

4G网络音柱室外一体化防水防雨防潮设计，适合于全国范围内的山区、收费站、街道、森林、码头、村村通、景区、隧道、银行、物流、高速公路、山洪预警、森林防火、智慧城市、河道管理等远距离大型区域无线无法布线的区域。

4G网络音柱选用进口原装芯片，使用了xi njìn的语音压缩技术，可以在有线网络，也可以2G/3G/4G/5G无线网络下进行语音压缩的传输，使用的流量较低，可以指定一个喇叭广播语音，也可以对管理的所有喇叭广播语音。

采用4G无线传输，信号清晰稳定，不受雨雾天气影响，与传统无线调频IP广播相比，信号更稳定清晰，布线更容易、无需广电频道、无需基站发射天线等；

4G网络音柱厂家型号

XBPA-5210AG XBPA-5220AG XBPA-5230AG XBPA-5240AG XBPA-5260AG XBPA-5280AG  
XBPA-5100AG XBPA-5120AG

4G无线广播音柱输出额定功率

10W/8

20W/8

30W/8

40W/8

60W/8

80W/8

100W/8

120W/8

4G网络音柱产品功能：

4G带宽占用率S/8KB。

设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；

全数字无线传输，施工简单、成本低廉；

无网络音频信号时，设备进入待机状态，有信号立即开启，

音质细腻，功率强劲；

采用高速工业级芯片，物联网启动时间小于1秒钟；

支持1000级自定义音频you优先级默音控制；

无线传输协议：802.11b/g/n，[ ]高速率可达150MBPS

发射功率20dBm(802.11b),18 dBm(802.11g)15 dBm(802.11n),

接收灵敏度-90dBm(802.11b),-72 dBm(802.11g)-72 dBm(802.11n)。

物联网频段LTE B1/B3/B7/B8/B38/B39/B40/B41；

WCDMA 2100MHZ/900MHZ，TD-SWCDMA B34/B39GSM/GPRS/EDGE 900/1800MHZ，

传输速率：

FDD-LTE/TD-LTE

下行150MBPS，上行50MBPS，WCDMA

下行为21MBPS，上行5.76MBPS，TD-SCDMA下行2.8MBPS，上行2.2MBPS

支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码；

支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Intelnet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构；

物联网自动检测功能，当检测到物联网失效时，音箱自动复位和拨号；

通过手机可实现远程语音信息发布和播放；

可通过手机无线登录后台管理，可远程控制物联网开启和关闭。

设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；

采用高速工业级芯片，启动时间小于1秒钟；

一体化设计，高强度防水设计，符合IP56防护等认证；

4G网络音柱XBPA品牌推荐尺寸，可供客参考，批量采购均可订制

白色,铝合金,10W 105*75*250
白色,铝合金,20W 105*75*420
白色,铝合金,30W 105*75*550
白色,铝合金,40W 105*75*630
白色,铝合金箱体,15W 150*100*260
白色,铝合金箱体,25W 150*100*410
白色,铝合金箱体,35W 150*100*480
白色,铝合金箱体,45W 150*100*610
香槟色,铝合金箱体,10W 150*125*270
香槟色,铝合金箱体,20W 150*125*405
香槟色,铝合金箱体,30W 150*125*490
香槟色,铝合金箱体,40W 150*125*620
香槟色,铝合金箱体,60W 150*125*910
白色,大型铝合金箱体,20W 227*125*335
白色,大型铝合金箱体,40W 227*125*520
白色,大型铝合金箱体,60W 227*125*710
白色,大型铝合金箱体,80W 227*125*900
白色,大型铝合金箱体,100W 227*125*1090
白色,大型铝合金箱体,120W 227*125*1280
香槟色,铝合金双向箱体,20W 250*160*310
香槟色,铝合金双向箱体,40W 250*160*410
香槟色,铝合金双向箱体,60W 250*160*510
香槟色,铝合金双向箱体,80W 250*160*610

4g音柱，4g网络音柱，4g广播音柱，4g防水音柱，4g云音柱生产厂家.深圳市西邦源科技有限公司，支持全网通4G无线IP网络音柱，自动连接网络及云服务器，zù i ]简化的安装，只需接通电源，即可享受IP网络广播的所有终端功能，同时支持离线广播播放音频列表下发到4G音柱内部，同时也适合原普通广播的系统的升级，只需更换终端，无需更改线路，jì 决人工成本，质量过硬，合理价格。