遇水膨胀橡胶条技术措施 腻子型止水条工序检测

| 产品名称 | 遇水膨胀橡胶条技术措施 腻子型止水条工序检测 |
|------|---------------------------|
| 公司名称 | 衡水腾达橡塑有限公司 |
| 价格 | 5.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水 |
| 公司地址 | 衡水北方工业开发区88号 |
| 联系电话 | 0318-2213821 15031855056 |

产品详情

遇水膨胀橡胶条技术措施 腻子型止水条工序检测

遇水膨胀橡胶止水条产品说明:

遇水膨胀橡胶止水条具有弹性接缝防水材料的密封效果,很好的阻隔了水的渗入。作为新研制出的产品,另外这种橡胶止水条还能够加大遇水膨胀的范围内因而起到止水作用。

遇水膨胀止水条供货时分别做成截面为:

 10×25 、 10×30 、 10×40 、 20×30 、 15×20 、 20、 30、 $R15 \times R10$ 等规格,遇水膨胀止水条长度可按客户要求生产。如需其他规格请与腾达公司技术部联系。

遇水膨胀橡胶条技术措施:

在工程施工全过程实施全员管理,严格按业主和监理审定的施工方案和施工技术规范进行施工,确保工程质量。仔细研究施工难点,确定质量控制措施,依照质量职责,使质量工作具有可追溯性。

认真按照标准、规范的要求以及业主发出的指令施工,接受业主、监理的检查检验,为检查检验提供便利条件。各道施工工序,在自检达标后进行报验,经监理检验符合要求后,方可进入下一道工序施工。

做好技术工作,技术人员跟班作业,检查指导,与工人一道各工序质量。

发生工程变更的,严格依据程序办理手续,待批复后方可进行施工。物资采购须选择信誉好的厂家,遇水膨胀橡胶条具有合格证,进货后进行检验,不能使用无合格证、检验不合格、失效的材料。

以上便是腾达公司小编编缉的相关资料,价格方面仅仅是个区间价格,可面议或电议,实体企业实力雄 厚,质量严谨,请您放心购买