# 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板销售价格

产品名称	热固复合聚苯乙烯泡沫保温板销售价格
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	10.00/面议
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

# 产品详情

热固复合聚苯乙烯泡沫保温板销售价格

硅质改性聚苯板,即新型的改性eps保温板,在传统的泡沫板的基础上经过改良,达到1级阻燃效果,广泛应用于建筑外墙节能保温系统。代表产品:FAE-1级蜂巢隔离防火保温板。

#### 2一、产品介绍

硅质改性聚苯板是在传统的模塑聚苯乙烯泡沫板的基础上进行改良,从而达到1级阻燃效果的新型保温隔热材料。它不仅延续了传统EPS泡沫板导热系数小,保温隔热效果好,轻质等优点,并弥补了传统EPS泡沫板阻燃效果差的缺点,同时克服了市场上同类阻燃效果材料质量重、价格高的问题,是一种理想的保温隔热材料,具有广泛的市场需求。

## 3二、产品特点

#### 1、保温隔热节能效果好

硅质改性聚苯板延续了传统EPS泡沫板导热系数小,蓄热系数大的优点,比市场上无机活性保温砂浆、泡沫玻璃等保温效果好。

#### 2、安全、防火—1级阻燃型材料

克服了传统EPS泡沫板易燃的缺点,安全性能非常高。完全达到公安部与住房和城乡建设部联合下发的公通字[2009]46号文件所规定的保温材料1级防火标准。

3、1级防火EPS保温板强度比岩棉、酚醛板高,不吸水、不脱落、易施工。

#### 4、系统性能优越

是闭合且发泡的球状分子结构,重量相对较轻,尺寸稳定性好,无毒,系统经耐候性实验,即经过80次高温-淋水循环和30次加热-冷冻循环后,未出现饰面层起泡、空鼓和脱落现象,未产生渗水裂缝,抗冲击性能面砖达到10J,抗冲击性能涂料达到10J,性能优越。

### 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板销售价格

硅质聚苯板是在传统的聚苯板基础上进行改良,从而达到A级阻燃效果的新型保温隔热材料。它不仅延续了传统聚苯板导热系数小、保温隔热效果好等优点,而且弥补了传统泡沫板阻燃效果差的缺点,是一种理想的保温隔热材料,具有广泛的市场需求。

#### 硅质保温板价格

- 1、不燃烧:特种无机胶凝材料,防火等级A1级;
- 2、耐高温:使用温度可以达到1500 ,熔点可以到2500 以上;
- 3、不变形:高温大火中不软化变形、不滴落流淌、不粉化脱落,大火无蔓延;
- 4、稳定性好:过火后物理强度与保温性能几乎没有损失,依然可以继续使用;
- 5、保温、节能:导热系数小,0.067 W/(m·k)以下;
- 6、质量轻:可控制在200 Kg/M3以下;
- 7、高强度: 抗压强度高达0.40MPa以上, 抗拉强度高达0.10MPa以上;
- 8、安全环保无毒害:产品不含有重金属、甲醛、石棉、放射
- (1)表面密度[160kg/m3]
- (2) 抗压强度[0.2----0.25MPa]
- (3) 抗拉强度[0.25----0.3MPa]
- (4)导热系数[0.05-----0.06w/m?k]
- (5)稳定性[1.3%]
- (6) 吸水性[1.5%]

热固复合聚苯乙烯泡沫保温板销售价格