

家具家居产品阻燃测试BS6852

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 家具家居产品阻燃测试BS6852 |
| 公司名称 | 深圳市讯道技术有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋华美电子厂2层 |
| 联系电话 | 0755-23312011 13378656621 |

产品详情

家具家居家具商品阻燃性检测BS6852

家具的易燃性性关键在于家具自身的软填充物如海棉，丝棉，天然乳胶及其面料，纵观各个国家/地域针对软体床的阻燃性规定和检测，第三方检测组织觉得主要是仿真模拟了家具触碰到出现意外明火如烟草，火柴棍而主要表现的阻燃等级能，检验的指标值包含了点燃时间，品质损害，损坏状况等.(BS6852 TB117)

BS and EN Standards 美国欧洲标准

BS5852依照发布时间能够分成2个一部分

-1979年公布的一部分关键就0号明火和2号明火的检测规范作了界定。与此同时在检测之前，务必历经三十分钟的浸水检测

-1990年填补的阻燃等级，对2号至花了7天时间明火的检测规范作了界定。美国BS5852防火安全规范

运用范畴：装海绵垫的家具

情况知识：BS5852依照发布时间能够分成2个一部分

-1979年公布的一部分关键就0号明火和2号明火的检测规范作了界定。与此同时在检测之前，务必历经三十分钟的浸水检测 表1：BS5852要求的八种点燃源

| 点燃源序号 | 点燃方法 | 点燃源 | 关键点叙述 | 点燃时间 | 火苗高宽比 |
|-------|------|-----|-------|------|-------|
|-------|------|-----|-------|------|-------|

| | | | | | |
|---|----|------|--|-----|-------|
| 0 | 燃烧 | 烟草 | | | |
| 1 | 点燃 | 丁烷火苗 | 250C , 45 两米L/ min ; 200C , 44 两米L/min | 20秒 | 35mm |
| 2 | 点燃 | 丁烷火苗 | 250C , 160 5mL/min ; 200C , 157 5mL/min | 40秒 | 145毫米 |
| 3 | 点燃 | 丁烷火苗 | 250C , 350 十米L/ min ; 200C , 34 4 十米L/min | 70秒 | 240Mm |
| 4 | 点燃 | 物块 | 8.5 0.5G (有其 他详尽规定) | | |
| 5 | 点燃 | 物块 | 17 1g (有其 他详尽规定) | | |
| 6 | 点燃 | 物块 | 60 0.5G (有 其他详尽规定) | | |
| 7 | 点燃 | 物块 | 126 4g (有其 他详尽规定) | | |

表2：测试标准及规定

| 列项 | 测试报告 | 测试标准 | 规定 |
|----|---|---------------------------------|-------------------|
| 1 | 组成家具之烟草检测:看不 到的遮盖表面及填充料 | Modified BS5852 part I (明火0) | Schedule 4 part 2 |
| 2 | 不由此可见之遮盖表面的 火苗检测 | BS5852 part I (明火1) | Schedule 5 part 3 |
| 3 | 用於软垫内的聚氨酯材料 成分发泡塑料之易燃性检 测 | BS5852 part 2 (明火5) | Schedule1 Part 1 |
| 4 | 聚氨酯材料成分的残片式 发泡塑料之易燃性检测 | BS5852 part 2 (明火2) | Schedule1 Part 2 |
| 5 | 橡皮擦天然乳胶发泡塑料 之易燃性检测 | BS5852 part 2 (明火2) | Schedule1 Part 3 |
| 6 | 非发泡塑料之填充料易燃 性检测 | BS5852 part 2 (明火2) | Schedule 2 Part 1 |
| 7 | 用於床垫子、床组、座垫 、及枕芯之外的家具类复 合型填充料之易燃性检测 | BS5852 part 2 (明火2) | Schedule 2 Part 2 |
| 8 | 枕芯及座垫表层覆布之易 燃性混和检测 测试标准: | BS5852 part 2 (明火2) | Schedule 2 Part 3 |
| 9 | 家居饰品里衬布之易燃性 检测 | BS5852 part 2 : 1982 (明火5) | Schedule 3 |
| 10 | 装修组成之烟草检测:由此 可见之覆布及填充料 | Modified BS5852 part 1 (明火0) | Schedule 4 Part 1 |
| 11 | 由此可见覆布之火苗检测 | BS5852 part 1 (明火1) | Schedule 5 Part 1 |

TB116 Requirements, Test Procedure and Apparatus for Testing the Flame Retardance of Upholstered Furniture
含有海绵垫家具的阻燃性检测规定，方式以及机器设备

CA117-2013 海绵垫家具原材料闷烧检测

Section1，布料
Section2，阻隔层原材料
Section3，延展性填充料
Section4，隔层原材料