## 安徽合肥立式横屏触摸广告一体机迅博明

产品名称	安徽合肥立式横屏触摸广告一体机迅博明
公司名称	安徽博盟威科技有限责任公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:迅博明 尺寸:43/55/65寸 用户:视频、图片广告播放
公司地址	安徽省合肥市经开区桃花工业园繁华大道与恒山 路交口桃花智谷产业园6幢2楼
联系电话	18255163546

## 产品详情

## 安卓广告屏参数:

多媒体发布:1、 轻薄设计, 使用方便、美观。高分辩率、高对比度、高亮度、极大提高画面层次感, 能 更好表现细节,具有自动残影功能,保护液晶屏的使用。具有黑电平延伸自适应功能,加大图象景深层次 感。采用级液晶屏,图像更加亮丽,更有立体感。16.7M色,画面更加自然,细腻画面真正无拖尾。具有 智能温控环保静音 ,稳定性好,特别适合在恶劣的环境中工作。长寿命,7\*24小时不间断工作,可达6万 小时以上2、主芯片采用美国Sigma Designs半导体公司系列产品,1920x1080高清解码画质、支持主流高清 的封装格式。采用500+333M主频MIPS+FPU及硬解码,1920x1080P高清文件,同时支持多个分屏播放、rs s、PDF、幻灯片文件以及TXT走流水字幕、为您展现多媒体数字标牌魅力,迅博明解码支开机自动播放 ;显示屏按照预定的终端工作时间和节目日程安排播放多媒体内容,按照预设的屏幕模板显示相关图文 信息,支持的播放方式包括: 插播时间播放 周期播放垫片播放。支持10/100M以太网支 持WIFI(150Mbps)可扩展4G模块MPG,MPG-1/4,,MP4,TS,MKV,RMVB,XBM-3200BG-HN MP3,wma,jpeg ,bmp等大部分格式,低成本运营维护与率节目发布与更新:本产品支持局域网、WIFI及3G灵活进行组 网运行,可在有因特网的地点随时随地掌控组网的每一个数字标牌。接口丰富:支持SD卡、CF卡,USB 2.0硬盘, U盘, 数字音频功放, 高保真音频解码, 劲2x 5W高保真音箱喇叭, 还原多媒体声音 3、画质 :采用3D数字滤波和3D数字降噪技术,更好过滤亮色、杂色干扰,采用直下式LED背光,低功耗,高环 保,色彩均匀;4、支持对液晶单元进行驱动和点屏背光,OSD参数调节设置和设置参数存储。亮度 45 0cd/m2,对比度4000:1,可视角度175°(H)/

175°(V),响应时间 6ms,彩色制式 PAL/NTSC/SECAM XBM-4200G-HN支持对服务器发送的远程控制命令的解析和处理,包括:插播消息、重启终端、休眠、唤醒、制关机、定时开关机、设置音量、应用程序的远程在线升级、设置终端下载速率的上限。表面喷进口杜邦漆,颜色可根据客户要求任意订制,表面光滑,无划痕、瑕疵、流挂、破损,不易于脱落,在高温、高湿的环境工作时,不掉漆、不变形、不变色;机柜内部内置防磁立体声音响及稳压电源,机体表面经过防潮、防锈、防酸、防尘、、防漏电处理。须提供E1CL独立电源管理模块,机内电路短路自动保护功能模块。

- 1、XBM-soft多媒体视窗的播放内容采取分屏显示,能同时发布各种公告信息等,信息达到实时同步。
- 2、通过与多媒体资源库的结合,改变原有数据来源不一,,通过技术手段监控,的数据来源,专门的人员制作、管理,保证信息内容、制作精美、更新及时;
- 3、迅博明播放软件的可视化自由分屏样式编辑器,提供样式包
- 4、播放软件对播放方式(循环、定时、插播、垫片)、有效日期、时间等属性进行定义,没有播放的时候支持播放背景音乐。播放任务包管理功能;播放任务导出功能,远程控制终端播放内容
- 5、迅博明播放软件支持格式:avi、mpg、mp4、wmv,音频支持格式:MP3、wav,图片支持格式:jpg、png、bmp,文本支持格式:txt文件、xml数据、mms直播、h.264、rtsp单播或组播。