

# 配电柜价格 泰森电气 山西配电柜

产品名称	配电柜价格 泰森电气 山西配电柜
公司名称	泰森电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市小店区宋环村北街5号
联系电话	18103423510 18103423510

## 产品详情

泰森电气公司主要产品包括10KV开关柜:KYN28, XGN12, GG-1AF; 10KV环网柜: HXGN, XGW, GT, XGN, GTXGW; 箱式变电站、箱式开闭所、电缆分接箱; 低压开关柜: GGD、GCK、GCS、MNS、GGJ、XL-21; 35KV高压开关柜: KYN6I、XGNI7; 10KV户外真空断路器、10KV负荷开关; 10KV户内真空断路器; 变压器、分断器、隔离开关、互感器等。配电柜

### 抽屉配电柜的更换步骤

1.更换抽屉柜前, 维修人员通知监控系统值班人员准备更换抽屉柜, 维修人员通过面板查看并记录待更换抽屉的电路号、智能设备的通讯地址、智能设备电表底值;

二、更换抽屉柜时, 维修人员应按规定进行停电操作, 记录停电时间, 拉出抽屉柜, 拆除抽屉与柜体的连接, 更换抽屉, 连接抽屉与柜体的连接, 配电柜型号, 按规定进行送电操作, 记录恢复送电时间, 通过面板修改智能设备的通讯地址, 查看并记录新更换智能设备的电能表底值, 通知监控系统值班人员确认通信恢复数据读取正常;

3.更换抽屉后, 维修人员应填写操作日志, 记录电源回路号、更换原因、停电时间、输电时间、更换智能设备的表底值和新更换智能设备的表底值, 并提交给监控系统值班人员存档备查。

抽屉式配电柜是一种高可靠性、安全性和互换性的先进配电柜。适用于对供电可靠性要求高的工矿企业和高层建筑。虽然抽屉无法更换维修会出现一些异常情况, 但抽屉配电柜的优点是, 抽屉出现故障时只需要更换维修抽屉, 配电柜价格, 整个设备不需要断电维修。

泰森电气是一家集电力产品研发、生产、销售、服务为一体的现代化制造企业，总部位于太原市。公司主要产品包括10KV开关柜:KYN28，XGN12，GG-1AF；10KV环网柜：HXGN，XGW，山西配电柜，GT XGN，GTXGW；箱式变电站、箱式开闭所、电缆分接箱；低压开关柜：GGD、GCK、GCS、MNS、GG J、XL-21；35KV高压开关柜：KYN6I、XGNI7；10KV户外真空断路器、10KV负荷开关；10KV户内真空断路器；变压器、分断器、隔离开关、互感器等。配电柜

- 1.配电箱的外壳应采用1.5mm~2.0mm厚钢板配置并停止防腐处置。
- 2.配电箱外壳的防护等级，应依据装置场所的环境肯定。
- 3.箱内装置的电器，均应契合规则的定型产品。
- 4.箱内各电器件之间以及它们对外壳的间隔，配电柜安装，应能满足电气间隙、爬电间隔以及操作所需的距离。
- 5.配电箱的进出引线，应采用具有绝缘护套的电线，穿越箱壳时加套管维护。
- 6.室外配电箱应结实的装置在支架或根底上，箱底距空中高度为1.0m~2.0m。
- 7.室内配电箱可落地装置，也可暗装或明装于墙壁上，落地装置的根底应高于空中50mm~100mm。暗装于墙壁时，底部距空中1.4m。明装于墙壁时，底部距空中1.2m；引入、引出线的电线截面应按允许载流量选择。

泰森电气公司主要产品包括10KV开关柜:KYN28，XGN12，GG-1AF；10KV环网柜：HXGN，XGW，GT XGN，GTXGW；箱式变电站、箱式开闭所、电缆分接箱；低压开关柜：GGD、GCK、GCS、MNS、GG J、XL-21；35KV高压开关柜：KYN6I、XGNI7；10KV户外真空断路器、10KV负荷开关；10KV户内真空断路器；变压器、分断器、隔离开关、互感器等。配电柜

禁忌4:

照明配电箱(板)内线路交叉杂乱，整捆不捆。

后果：照明配电箱(板)内线路凌乱，箱内两层板压缩支管，电线进箱危险。如果你挤进去，长时间后电线的绝缘层会损坏，很容易导致短路故障。并且使维护变得麻烦和危险。

对策：照明配电箱使用金属材料箱时，应做防锈处理，防止腐蚀。盒内组出线孔不能电焊打孔，每管一孔。在为金属材料箱孔装载电线之前，应佩戴保护套。

路线应排列整齐，进入箱体的部分管道应合理布局，以免二层板压在管道上。盒内电线应绕箱体平放，捆扎整齐。

配电柜价格-泰森电气(在线咨询)-山西配电柜由泰森电气有限公司提供。泰森电气有限公司是山西太原，电子、电工产品制造设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在泰森电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创泰森电气更加美好的未来。