

德国JOYNER电磁阀MNH 311 101 MNH 311 121 江苏直销

产品名称	德国JOYNER电磁阀MNH 311 101 MNH 311 121 江苏直销
公司名称	苏州鹏和液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	相城区元和街道汇萃商业广场2幢
联系电话	0512-65468600 15862468879

产品详情

龙净环保沟槽蝶阀点歌的人发挥各金融法规和粉红色的VB部分才能不错

德国JOYNER电磁阀HVRZN731 701

德国JOYNER电磁阀HVRZN731 702

德国JOYNER电磁阀MNEH411 711

德国JOYNER电磁阀P311501SR

德国JOYNER电磁阀P411701 SR

德国JOYNER电磁阀SENR20

德国JOYNER电磁阀SENR201 01

德国JOYNER电磁阀DRN5 601

德国JOYNER电磁阀DRN 5 611

德国JOYNER电磁阀DRN3 601

德国JOYNER电磁阀DRN3 611

德国JOYNER电磁阀DRN 3 128

德国JOYNER电磁阀BHN601

德国JOYNER电磁阀BHN601 01
德国JOYNER电磁阀BHN 611 01
德国JOYNER电磁阀BHN 420 701
德国JOYNER电磁阀HVN 311 701
德国JOYNER电磁阀HVRN320 701
德国JOYNER电磁阀HVN 511 701
德国JOYNER电磁阀HVRN 520 701
德国JOYNER电磁阀PN 531 701
德国JOYNER电磁阀PN 531 121
德国JOYNER电磁阀PN510 701
德国JOYNER电磁阀PN 511 701
德国JOYNER电磁阀PN 510 121
德国JOYNER电磁阀PN 520 701
德国JOYNER电磁阀PN 520 121
德国JOYNER电磁阀PN 310 701
德国JOYNER电磁阀PN 311 701
德国JOYNER电磁阀PN 310 121
德国JOYNER电磁阀PN 311 121
德国JOYNER电磁阀MNH 53 701
德国JOYNER电磁阀MNH 531 101
德国JOYNER电磁阀MNH 531 121
德国JOYNER电磁阀MNH 531 701
德国JOYNER电磁阀MNH 531 121 NPT
德国JOYNER电磁阀MNH 350 701
德国JOYNER电磁阀MNH 351 701
德国JOYNER电磁阀MNH 351 NPT

德国JOYNER电磁阀FP 701 K

德国JOYNER电磁阀FP 701 A

德国JOYNER电磁阀DRF 3 601

德国JOYNER电磁阀MNH 520 701

德国JOYNER电磁阀MNH 520 101

德国JOYNER电磁阀MNH 520 121

德国JOYNER电磁阀MNH 520 121 NPT

德国JOYNER电磁阀MNH 510 101

德国JOYNER电磁阀MNH 511 101

德国JOYNER电磁阀MHN 510 121

德国JOYNER电磁阀MNH 511 121

德国JOYNER电磁阀MNH 501 121 NPT

德国JOYNER电磁阀MNH 510 701

德国JOYNER电磁阀MNH 510 711

德国JOYNER电磁阀MNH 511 701

德国JOYNER电磁阀MNH 511 711

德国JOYNER电磁阀MNK 510 701

德国JOYNER电磁阀MNK 511 701

德国JOYNER电磁阀MNH 510 701 NPT

德国JOYNER电磁阀MNH 310 101

德国JOYNER电磁阀MNH 311 101

德国JOYNER电磁阀MNH 310 121

德国JOYNER电磁阀MNH 311 121

德国JOYNER电磁阀MNH 310 701

德国JOYNER电磁阀MNOH310 701

德国JOYNER电磁阀MNH 310 711

德国JOYNER电磁阀MNH 311 701

德国JOYNER电磁阀MNK 310 701

德国JOYNER电磁阀MNK 311 701

台湾TSWU KWAN志观大陆办事处

台湾TSWU KWAN过滤器TK-810A-40目

台湾TSWU KWAN过滤器TK-810A-60目

台湾TSWU KWAN过滤器TK-810A-100目

台湾TSWU KWAN过滤器TK-810C-60目

台湾TSWU KWAN过滤器TK-810C-300目

台湾TSWU KWAN过滤器TK-810AW

台湾TSWU KWAN过滤器TK-810CW

台湾TSWU KWAN过滤器TK-610A-40

台湾TSWU KWAN过滤器TK-610B

台湾TSWU KWAN过滤器TK-610C

台湾TSWU KWAN过滤器TK-610AW

台湾TSWU KWAN过滤器TK-610BW

台湾TSWU KWAN过滤器TK-610CW

台湾TSWU KWAN过滤器TK-310

台湾TSWU KWAN过滤器TK-110压力30公斤

台湾TSWU KWAN连续润滑组合单元TK-1006C带压力开关

台湾志观单向润滑泵AM5A-RA

台湾志观单向润滑泵AM5-RA

台湾志观单向润滑泵AM6-RA

台湾志观电动润滑给油机TK-1006A 4.6L

台湾志观电动润滑给油机TK-1006A 8L

台湾志观油雾润滑给油机TKS-8-4.6L

台湾志观油雾润滑给油机TKS-8-8L

台湾TSWU KWAN志观油泵

台湾TSWU KWAN志观给油帮浦

台湾TSWU KWAN志观重油润滑泵

低阻力倒流防止器工作原理：

低阻力倒流防止器是利用水力控制的原理，采用与减压型倒流防止器完全不同的控制方式，既可确保以空气隔断形式存在的高等级的隔断安全性，又可有效地降低水头损失，在流速 $V=2.5\text{m/s}$ 时，水头损失 $h=2\sim 3\text{m}$ ；外形尺寸较小，可以水平或垂直安装，基本上达到了理想倒流防止器的要求。

低阻力倒流防止器主要用于城镇供水管网与各类用户管网之间，或者生活饮用水与中水、消防水、空调水、绿化水等异质水系统之间交叉连接时的有效隔断，或者无负压设备的配套安装，能够严格防止倒流污染的发生。

低阻力倒流防止器的地下安装，仅适用于防止有害和轻度回流污染的场所，应设置阀门井和排水检查井，并采取相应技术措施，严格防止倒流防止器的排水出口或进气口被水淹没，并配置漏水报警器。