

华为UPS电源UPS 5000-E-125K-FM 机柜配套

产品名称	华为UPS电源UPS 5000-E-125K-FM 机柜配套
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	40000.00/只
规格参数	品牌:华为 型号:125K-FM 规格:30KVA
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	4008526155 13126667835

产品详情

3KVA华为UPS不间断电源更多的适用于办公场所现场，高端的外规设计，更好地融入使用现场的商务环境，提升用户办公场所的实用性，华为UPS2000-A-3KTTS产品输出功率0.8满载能力2400W并且满负载续航能力大于5分钟，小型办公区域的电脑延时，或机房内的服务器关机预留时间华为UPS2000-A-3KTTS可以良好的处理您的紧急延时配置方案基本参数

UPS类型在线式

额定容量3KVA

3707540270.jpg

不间断电源的配置当中机房内使用的华为UPS电源大都为长效机型，延时时间一般都会大于30分钟并控制在4小时以内，基本上会以3KVA为基数，直至1000KVA以上，的机房内还会出现2

易于快速安装

快速完成紧凑轻量型UPS的安装定位

环路测试简便

可在连接负载之前验证UPS的性能，而不需要负载组

安装简明商观

包括输入，输出和旁路新路器，以及“紧急断电(EPO)”开关，能够简化安装计划并加快部署速度

华为2000-A1-3K插图.jpg

前面维护

简化安装和UPS维护，同时最大限度地减少空间需求，

库存报告

直观的用户界面便于对系统进行轻松配置。

ECO模式

为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率，同时不会牺牲保护功能

从表中数据可以看出,由于高频机输入功率因数高,不需要配置电源滤波器,当系统需要配置柴油发电机时,发电机容量与负载的容摄比只为UPS供电为1.3倍,为整个数据中心供电为大于或等于系

华为2000-A1K插图.jpg

当配置工频机UPS时需要的油机容量显然大很多只为UPS供电为2~4倍为整个数据中心供电为大于或等于1.5~2倍系统总用电量特别需要强调的是油机容量与UPS是否冗余有直接关系在UPS冗余配置时只为UPS供电为3-5倍为整个数据中心供电为大于或等于2倍系统总用电量，

当柴油发电机为由工频机UPS供电的数据中心供电时,油机容量要大幅增加即便如此市电掉电时油机是否能正常启动,仍是一个不确定的因素

注意事项:

1) UPS的使用环境应注意通风良好，利于散热，并保持环境的清洁。

2)切勿带感性负载如点钞机、日光灯、空调等，以免造成不间断电源坏。