

# 日本宝理(LCP系列)一级代理商

产品名称	日本宝理(LCP系列)一级代理商
公司名称	上海恒塑国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宝理中国代理商 LCP:宝理官方服务商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321552003

## 产品详情

日本宝理LCP中国代理服务商LAPEROSLCP系列优势/优点

进货渠道稳定，货源充足，牌号齐全，价格优势，当天发货。拥有工程师和技术顾问，可为广大客户解决物料，加工等技术问题。一手塑料的准确市场行情报价，可提供SGS,MSDS,COA,ROHS,UL，物性表等相关资料。『诚信经营、原厂原包、渠道稳定』买的放心，用的安心。

日本宝理LCP中国代理商/日本宝理(LCP系列)一级代理商/宝理LAPEROSLCP系列中国供应链服务商

宝理LAPEROSLCP系列:

宝理LAPEROS LCP A130阻燃等级: V-0 5VA

材料属性:30%玻纤 增强 阻燃

材料特性:高强度 高韧性/材料用途:电子电器应用 家电应用 通讯设备

宝理LAPEROS LCP E130i阻燃等级: V-0

材料用途:汽车部件 连接器 电子电器应用 SMT应用 端子台 家电应用 照明应用 工业应用 CPU插座 SD卡槽 SIM卡槽

宝理LAPEROS LCP E130G阻燃等级: V-0

材料属性:30%玻纤 增强 阻燃/材料特性:高流动性

材料用途:汽车部件 办公室设备应用 连接器 电子电器应用 SMT应用 工业应用 通讯设备 智能手机应用

宝理LAPEROS LCP E480i阻燃等级: V-0

材料属性:40%玻纤 增强 阻燃/材料特性:尺寸稳定

材料用途:汽车部件 办公室设备应用 线圈骨架 连接器 电子电器应用 SMT应用 端子台 工业应用 通讯设备  
CPU插座 SD卡槽 SIM卡槽

宝理LAPEROS LCP S135阻燃等级: V-0

材料属性:35%玻纤 增强 阻燃 高耐热级/材料特性:耐高温 高刚性

材料用途:电子电器应用 家电应用 照明应用 工业应用 通讯设备 智能手机应用

宝理LAPEROS LCP GA130阻燃等级: V-0

材料属性:30%玻纤 增强 阻燃 注塑级/材料特性:高流动性

材料用途:汽车部件 办公室设备应用 电子电器应用 工业应用 通讯设备 智能手机应用

宝理LAPEROS LCP A430阻燃等级: V-0

材料属性:30%PTFE 填充 阻燃 耐磨级

材料特性:高强度 高韧性/材料用途:工业应用 厨房用品应用

宝理LAPEROS LCP S140M阻燃等级: V-0

材料属性:40%玻纤 增强 阻燃 高耐热级/材料特性:高刚性 高流动性 耐高温

材料用途:电子电器应用 家电应用 通讯应用 智能手机应用

宝理LAPEROS LCP A150阻燃等级: V-0 5VA

材料属性:50%玻纤 增强 阻燃/材料特性:高韧性 高刚性 高强度

材料用途:电子电器应用 通讯设备

宝理LAPEROS LCP T130阻燃等级: V-0

材料属性:30%玻纤 增强 阻燃 高耐热级/材料特性:耐高温 高熔点

材料用途:电子电器应用 连接器 线圈骨架 家电应用 照明应用 厨房用品应用 智能手机应用

宝理LAPEROS LCP B130阻燃等级: V-0

材料属性:30%玻纤 增强 阻燃/材料特性:高刚性

材料用途:汽车部件 工业应用

宝理LAPEROS LCP S150阻燃等级: V-0

材料属性:50%玻纤 增强 阻燃 高耐热级/材料特性:耐高温 高刚性

材料用途:电子电器应用 端子台 连接器 线圈骨架 家电应用 通讯应用 智能手机应用

宝理LAPEROS LCP T150阻燃等级: V-0

材料属性:50%玻纤 增强 阻燃 高耐热级/材料特性:高刚性 耐高温 高熔点

材料用途:电子电器应用 线圈骨架 照明应用 厨房用品应用

宝理LAPEROS LCP D130M阻燃等级: V-0

材料属性:30%玻纤 增强 阻燃 注塑级/材料特性:高流动性 高刚性 耐化学性 快速加工

材料用途:工业应用 医疗器械配件

LAPEROSLCP系列《渠道正规、货源稳定、牌号齐全、库存充足、量大价优、品质卓越、互惠共赢》欢迎咨询。