

相城区阻燃床垫、纺织品防火等级检测

产品名称	相城区阻燃床垫、纺织品防火等级检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	1000.00/件
规格参数	检测范围:防火测试 周期:5-7 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

炎热夏日，卧房里一个小火花出现意外蹦跶到易燃性的床垫子上，快速着火并扩散至房间内各个地方，终酿出了一场严重损失的家中火灾事故。

之上情景并不是想像，只是大部分家中火灾事故的真正重现。伴随着软体床普及化，家里易燃物增加，家中火灾事故发展趋势比之前更快。有科学研究称，大家的脱险均值时间由原先的17分钟，减少到现在的3分钟。

来源于消防安全单位的调研材料表明，在中国每一年引起的住房火灾事故的身亡案中，由床品套件点燃的意外事故占比较高达12%。

特别注意的是，大部分中国人并没有将阻燃等级能做为选择床垫子的考虑到要素。今日，大家来聊一聊：床垫子的阻燃等级。

有关床垫子阻燃等级

在我国现阶段针对家俱商品并没有强制阻燃等级。现阶段颁布的《软体家具弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定》和《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，都并不是强制性规定。

但做为全球家俱生产制造强国，中国许多公司都是会参考英国等资本主义国家的规范，来开设“公司阻燃等级”。在其中，英国的阻燃等级为人正直所熟识。

早在30年前，英国便对于床垫子阻燃性发布了联邦政府法律法规，伴随着科学研究深层次，规范也在逐渐提升。

伴随着科学研究深层次和实践活动发展趋势，规范也在逐渐提升。据英国日用品安委会（CPSC）的科学研究表明，1999年至2002年间，消防安全单位收到的家中起火案中，因为寝具和床垫子起火而导致的案子占有位。

但假如家中应用不容易点燃的床垫子（尤其是在起火前期），那麼使用人逃离的概率将进一步提高，能够将火灾事故致死率降低80%。

2006年，英国日用品联合会一致根据了规定高些的联邦政府规范，预则，该项规范的执行将很有可能每年使330人可免于送命，1680人可免于负伤。

床垫子阻燃性怎样检验

现阶段，对于床垫子阻燃性，英国一共有二项规范。分别是16 CFR 1632和16 CFR 1633，前面一种关键检测烟草，后面一种则检测用火。

烟草的检测非常简单，将试品恒温恒湿设备解决后，最少置放18根烟草在试品应用表层上，一半曝露在空气中，另一半会盖紧规范布。只需被烟草烧糊的霉迹长短不超过2寸，也就是平常人小指的长短，即算合格。

在日常日常生活更普遍的用火，检验全过程则是将床垫子曝露在用火下点燃。让床垫子的侧边接纳点燃50秒，而床垫子上边一部分要不断点燃70秒后才将明火移走。在明火离去后的三十分钟内，床垫子的火苗务必要慢慢自主灭掉。