

2013pom 注塑级 抗静电POM塑料原料

产品名称	2013pom 注塑级 抗静电POM塑料原料
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:POM 型号:2013 包装:25KG/袋
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

2013pom 注塑级 抗静电POM塑料原料

长期供应POM(赛钢料)工程塑料、但不于以下产品：

供应日本旭化成POM 2010 超高冲击等级

供应日本旭化成POM SH210 超高抗冲击性

供应日本旭化成POM 3010 高抗冲击 高分子量 高粘度

供应日本旭化成POM SH310 高抗冲击性，高分子量，高粘度

供应日本旭化成POM 4010 高冲击强度，高延伸率

供应日本旭化成POM SH410 通用，高抗冲击性 中等粘度

供应日本旭化成POM 4060 中等粘度

供应日本旭化成POM 5010 中粘度

供应日本旭化成POM 7010 高流动性等级

供应日本旭化成POM SH710 高流动

供应日本旭化成POM 5050 标准流动等级，具有高结晶速率，可进一步提高生产率

供应日本旭化成POM 7050 高流动

供应日本旭化成POM 7054 抗静电 成型速度改性

供应日本旭化成POM 9054 超高流动，具有高结晶速率

供应日本旭化成POM 3013A 高粘度 优良耐气候性

供应日本旭化成POM 4013A 中粘度 优良耐气候性

供应日本旭化成POM 5013A 标准粘度 优良耐气候性

供应日本旭化成POM GA510 10%玻纤 尺寸稳定性好，高刚度 中等粘度

供应日本旭化成POM GA520 20%玻纤增强 具有较高的刚性和尺寸稳定性

供应日本旭化成POM GN705 30%玻纤增强 具有较高的刚性和强度

供应日本旭化成POM LT802 高冲击强度,高延伸率,的耐金属摩擦和磨损

供应日本旭化成POM LT804 的耐金属摩擦和磨损

供应日本旭化成POM LT200 超高润滑等级 含有特殊润滑剂

供应日本旭化成POM FS410 含有氟聚合物,的耐塑胶摩擦和磨损

供应日本旭化成POM LA541 高润滑性的耐摩擦和磨损性,的刚性

供应日本旭化成POM LA543 耐磨性好 低摩擦 润滑 中等粘度

供应日本旭化成POM LM511 具有良好的耐摩擦和耐磨耗性

供应日本旭化成POM LS701 耐磨性好，高流量

2013pom 注塑级 ,抗静电POM塑料原料,pom,pom材料价格,防静电pom板

POM性质：为结晶性热可塑性塑料，具明显熔点165~175 ，性质接近金属，一般称其为塑钢

优点：

- 1、具高机械强度和刚性。
- 2、的疲劳强度。
- 3、环境抵抗性、耐有机溶剂性佳。
- 4、耐反覆冲击性强。
- 5、广泛的使用温度范围(-40 ~120)。
- 6、良好的电气性质。

7、复原性良好。

8、具自己润滑性、耐磨性良好。

9、尺寸稳定性优。

用途：

该产品广泛用于制造各种耐热、高刚性、高韧性，高耐磨等转动的机械零件，如各种齿轮、凸轮、滚筒、

拉链、杠杆、滑轮、链轮、轴承、开关、键盘、按钮、打火机、等高应力零件，还可做加工素材如板、条、管。

产品原厂原包，，价格优惠，以上原料均提供物性表、UL黄卡、SGS、MSDS、增值税