

灌肠器加温

产品名称	灌肠器加温
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:2-48 库存:现货供应
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

灌肠器加温公司介绍 北京福意电器有限公司秉持“以赢得市场，以创新求得发展，以诚信铸造品牌”的经营理念，十多年来一直致力于医用恒温冷藏的创新发展；由于设计理念、良好的以及便捷的售后服务，我们已经在市场上获得了大量客户的信赖与，创造了的声誉，我们对此深感自豪与欣慰。

灌肠器加温产品特征 I、安全门锁设计，实现专人专管，防止随意开启

公司以“做好的产品”为目标，化分工经营，长期与各地三、各大院校、研究机构保持密切的交流与合作，组建了一支-设计-生产-营销-服务-管理的团队，

通过这些资源的深度整合，使之贯穿于整个设计、生产、经营全过程，创造出
一个内在、外观设计、统一和谐的高科技产品。福意列产品参数：

产品参数规格：（2-8度系列）型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8

| 外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L |

温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E

| 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm

（4-38度系列）型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 |

外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38

| 外型尺寸：480×470×843mm 型号：FYL-YS-138L |

温度：4~38 | 外型尺寸：540×545×833mm（2-48度系列）

型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48

| 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L |

温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L

| 温度：2~48 | 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-

YS-430L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×680×1805mm

（0-100度系列）型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |

外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100

| 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-431L |

温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 675 × 1805mm (2-48度系列)

型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 48 |

外型尺寸：1265 × 680 × 1823mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 48

| 外型尺寸：1265 × 680 × 2115mm (-12 ~ 10度系列) 型号：FYL-

YS-50LL | 温度：-5 ~ 10 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12 ~ 10 |

外型尺寸：480 × 490 × 840mm (-20 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-30L |

温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：560 × 400 × 398mm 型号：FYL-YS-45L

| 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 430mm 型号：FYL-

YS-60L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 520mm

型号：FYL-YS-108L | 温度：-20 ~ 10 |

外型尺寸：605 × 570 × 932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20 ~ 10

| 外型尺寸：955 × 585 × 825mm 型号：FYL-YS-178L |

温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：965 × 520 × 855mm 型号：FYL-YS-228L

| 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：1040 × 630 × 910mm

(-30 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 |

外型尺寸：550 × 560 × 850mm

作为从事医用恒温冷藏科研设备的、生产、销售及售后服务的知名企业，福意

联（ ）产品涵盖了医用保温箱（柜）、医用恒温箱（hengwenxiang）（柜）、加温保存箱（柜）、手术室保温柜保冷柜、医用（ ）冷藏箱（柜）、保存箱（柜）、低温保存箱（柜）、等多种规格型号。福意联

我们本着以“ 优惠的价格、周到的服务、可靠的产品 ”的原则向您郑重承诺：

一、产品承诺：1、 本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品

2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。二、产品价格承诺：

1、 为了保产品的可靠性和性，的选材和配件均选用。2、 在同等竞争条件下，我公司在不以产品性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供供给贵方。三、交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发

货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别安装，力争用户需求。

5.对客户的建议或抱怨，其情节重大者，服务部应即提呈副总经理核阅或核转，提前加以处理，并将处理情况函告该客户；其属一般性质者，服务部自行酌情处理之，惟应将处理结果，以书面或电话通知该客户