

PC 日本帝人 LN-1250G QE7M47N

产品名称	PC 日本帝人 LN-1250G QE7M47N
公司名称	上海盛喜奥进出口有限公司
价格	16.80/千克kg
规格参数	品牌:日本帝人 型号:LN-1250G QE 产地:日本
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	17621270898 17621270898

产品详情

PC 日本帝人 LN-1250G QE7M47N

冲击性能

额定值

单位制

测试方法

简支梁缺口冲击强度

40

kJ/m

ISO 179

简支梁无缺口冲击强度

无断裂

可燃性

UL 阻燃等级 5 (0.44 mm)

V-2

UL 94
热性能
热变形温度
0.45 MPa, 未退火

137

ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火

128

ISO 75-2/A
维卡软化温度

139

ISO 306/B50
线形热膨胀系数
横向

7.0E-5

cm/cm/ ° C

ISO 11359-2
流动
RTI Elec (1.5 mm)

125

UL 746
RTI Imp (1.5 mm)

115
RTI (1.5 mm)
主要优点

1. 具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广；
2. 高度透明性及自由染色性；
3. 成形收缩率低、尺寸安定性良好；

4 . 耐疲劳性佳 ;

5 . 耐候性佳 ;

6 . 电气特性优。