

德国赫斯特斯特高流动性POMC27021。

产品名称	德国赫斯特斯特高流动性POMC27021。
公司名称	广东得亨塑胶科技有限公司
价格	31.40/千克
规格参数	赫斯特:注射成型 C27021:主料 德国:塑胶颗粒
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号4栋102室
联系电话	13527993511 13527993511

产品详情

特性

用途

机构评级

RoHS 合规性

加工方法

多点数据

树脂ID (ISO 1043)

物理性能额定值单位制测试方法

溶化体积流率 (MVR) (190 ° C/2.16 kg)

收缩率

垂直流动方向

流动方向

吸水率 (饱和, 23 ° C)

机械性能额定值单位制测试方法

拉伸应力 (屈服)

拉伸应变 (屈服)

标称拉伸断裂应变

拉伸蠕变模量

1 hr

1000 hr

弯曲模量 (23 ° C)

冲击性能测定值单位制测试方法

-30 ° C

23 ° C

简支梁无缺口冲击强度

-30 ° C

23 ° C

热性能测定值单位制测试方法

熔融温度 1

线形热膨胀系数 - 流动

电气性能额定值单位制测试方法

体积电阻率

介电强度

相对电容率

100 Hz

1 MHz

耗散因数

100 Hz

1 MHz

漏电起痕指数