喷涂堵枪 慧猫科技专注油漆降耗 自动涂装线喷涂堵枪

产品名称	喷涂堵枪 慧猫科技专注油漆降耗 自动涂装线喷涂堵枪
公司名称	深圳市慧猫科技电子商务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区南山街道南光社区创业路100号南 海城中心3栋802
联系电话	13316816518 13316816518

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:深圳市慧猫科技电子商务有限公司

喷涂堵枪的加工工艺知识

溫度曲线图存档:因为溫度对镀层的危害较为大,对溫度开展了实时监控系统,并把溫度数据信息存档储存一段时间,便于剖析产品品质难题。镀层加工工艺主要参数管理方法:因为产品工件型号规格诸多,加工工艺主要参数亦有一定的区别。针对不一样的产品工件设置有不一样的加料量、浸漆時间、浸漆速率、甩漆時间、甩漆速率等加工工艺主要参数一定要搞好管理方面。慧猫科技是专门从事生产喷涂堵枪的厂家,需要喷涂堵枪的的朋友可以来电咨询,我们会竭诚为您服务。

涂装线改造的价格贵吗?

涂装设备、工作环境、涂装管理、涂装工艺和材料直接关系到涂装流水线的生产效率。有些设计没有考虑涂装设备的悬挂方式(不同的涂装挂件应考虑不同的悬挂方式)、悬挂距离、上下坡度和水平转弯距离的干扰、废品率、涂装设备利用率、产品的峰值生产能力等。

也不考虑生产时间。这将导致生产不符合设计指南。慧猫科技专门进行涂装线改造的服务,需要的朋友可以前来问价,我们给出的涂装线改造的价格都是非常合理的,并且服务的质量也能够有很好的保障。

舱内喷漆作业至少配备两人以上共同操作,若作业场所过于狭小,仅能容纳单人操作时,另外一人应负责监护。高处喷漆作业应符合《船舶建造高处作业安全规程》。多支喷枪同时作业,必须拉开间距(5m左右),并按一定的、同一方向进行喷涂。特涂作业,其喷涂设备及软管应设专人管理,若设备出现故障或有异常情况,首先通知舱内人员撤出舱外,并由维修人员检修。慧猫科技专门进行喷涂堵枪的服务,需要的朋友可以前来问价,我们给出的喷涂堵枪的价格都是非常合理的,并且服务的质量也能够有很好的保障。