大棚种植用通风换气风机

产品名称	大棚种植用通风换气风机	
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司	
价格	300.00/台	
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州	
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196 号	
联系电话	13356753345	

产品详情

推拉式负压风机—什么是负压风机负压风机是利用空气对流、负压换气的降温原理,是一种由安装地点 的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气,将室内闷热气体迅速强制排出室外,任何通风不良问题均可改 善的机器,降温换气效果可达90%-97%。推拉式负压风机—推拉式负压风机优势 大棚种植用通风换气 风机1)采用*特的离心式推拉机构装置能自动打开和关闭百叶窗叶片,机械离心式打开机构采用韧性高 的增强尼龙**原料注塑加工,强度高、寿命长;导杆内嵌的钢件安装在叶轮上,增强了机构的可靠性, 有效避免尼龙生产过程的伸缩变动;2)外框材料采用抗腐蚀性*强的特厚镀锌板制作,数控机床制作, 工艺**,精度*高;采用新型扭曲冲压成型不锈钢扇,叶片一次冲压成型工艺,**、不断裂、美观**,叶 片经过**动平衡检测校正,保证风机运转平稳无振动,降低噪音,有效提高使用寿命;3)采用特有的凹 进式风机搬运提手设计,不但有效避免装卸、搬运过程中的不便,还不会影响风机安装和外观效果; V 型皮带轮由高强度的铝镁合金材料热压铸成型,材质轻、强度高;4)配置节能防潮电机,防护等级:IP 55,绝缘等级:F级;严格的质量检测程序:噪音检测、振动检测、同心性能检测、风叶转速检测、整机 效率检测。推拉式负压风机其实不并不是固定的程序和系统,我们的消费者在购买前,也可以和生产厂 家进行协商,生产厂家就会根据我们客户自己的需求,从而定制出a型皮带或者是b型皮带的推拉式负压 风机,以保消费者在购买产品之后能够较大程度地使用出这种设备的功能。推拉式风机有哪些性能特点 大棚种植用通风换气风机1、外框材料采用抗腐蚀性强的特厚镀锌板制作;2、外框采用数控机床制作 ,工艺优良,精度高;3、轮毂有铝合金铸钢两种:新型扭曲冲压成型扇叶;4、合理的叶型角度,可使 空气流量达到较高水平;5、**的微电脑辅助制造系统可以使风机发挥较大效能;严格的质量检测程序: 噪音检测振动检测同心性能检测风叶转速检测整机效率检测:380V三防用电机:6、采用铁制集风器、玻 璃钢集风器(两种):拆卸方便, CAD优化设计。推拉式风机特点大棚种植用通风换气风机1、推拉式 风机外框材料采用抗腐蚀性*强的特厚镀锌板制作; 2、推拉式风机采用铁制集风器、玻璃钢集风器(两 种):后网拆卸方便,CAD优化设计3、推拉式风机轮毂有的铝合金铸钢两种:新型扭曲冲压成型扇叶 ;4、推拉式风机外框采用数控机床制作,精度高。推拉式风机性能特点1、外框材料采用抗腐蚀性*强 的特厚镀锌板制作:2、外框采用数控机床制作,工艺**,精度*高:3、轮毂有高强度的铝合金铸钢两种:新 型扭曲冲压成型扇叶;4、合理的叶型角度,可使空气流量达到较佳水平;5、**的微电脑辅助制造系统可以 使风机发挥较大效能:严格的质量检测程序:噪音检测振动检测同心性能检测风叶转速检测整机效率检测:** 的380V三防*电机;6、采用铁制集风器、玻璃钢集风器(两种):后安全网拆卸方便, CAD优化设计。