

# 18KW车载静音永磁柴油发电机

产品名称	18KW车载静音永磁柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO20000ETX
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

18KW车载静音永磁柴油发电机有省油的发电机供大家停电的需要，发电机的安全运行对保证电力系统的正常工作和电能质量起着决定性的作用，同时发电机本身也是十分贵重的电气设备，因此，应该针对各种不同的故障和不正常工作状态，装设性能完善的继电保护装置。18KW车载静音永磁柴油发电机

静音柴油发电机并列运行时通过调整装置的气隙来达到需要的电气性能，并经常进行更换碳刷等维护工作。目前无刷发电机已逐步取代有刷发电机。18KW车载静音永磁柴油发电机并列运行后的有功调节：若各机功率表指示的有功功率没有按发电机额定容量的比例分配时，可调节发动机的转速，使两机有功功率按额定容量的比例均匀分配。静音柴油发电机并列运行后的无功调节：当有功功率按额定容量比例均匀分配后，若各机电流没有按额定容量的比例分配时，可调节发电机上的自动电压调节器（AVR）的调差电位器（达到两机励磁电流的均衡），使两机电流按额定容量的比例均匀分配。

型 号： TO20000ETX

### 发电机参数

额定功率： 18KW

备用功率： 19KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

#### 发动机参数

发动机型号： TO-WP18

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： 有

消音装置： 有

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

过载能力%： 100

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

#### 整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器油耗： 200g/kw.h

工作时间： 9-14H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 550/630KG

外形尺寸： 1280\*900\*1205（不带轮子）

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

18KW车载静音永磁柴油发电机尽管仅仅一个看似简略的发电机组可是正所谓浓缩的都是精华，尽管不是什么大型的机器，可是功用还有运用上都是十分给力的。18KW车载静音永磁柴油发电机别看这小小发电机，效果真不小，不论在哪里如同都能用到这样的发电机组，因为不论是做什么我想都离不开的是电了，并且要知道发电机组不只仅常识发电的效果的，所以说发电机组是不能小看的。