

常州天宁区电线单体燃烧性能检测 烟密度测试

产品名称	常州天宁区电线单体燃烧性能检测 烟密度测试
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

试样尺寸：长610mm

试样放置：垂直

火焰高度：125mm，内焰40mm

施焰时间：5次15s(每次相隔15s)

判定条件：

指示旗的烧损或炭化面积超过25% 沿其长度传播火焰

试样持续燃烧时间超过60s，有滴落物引燃脱脂棉 可以向附近的可燃性物质传播火焰

相关标准

UL1581 section 1060(FT1), 1061, 1080(VW-1)

UL2556 section 9.3(FT1), 9.4(FV-2,VW-1), 9.5(FV-1) , UL 62-2014 Section 5.1.5.4

GB-T 单根电线电缆垂直燃烧试验

GB/T 单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验装置

GB/T 单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验1kW预混合型火焰试验方法

GB/T 单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验试验装置

GB/T18380.22 -2008 单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验扩散型火焰试验方法

GB/T 阻燃和耐火电线电缆通则

GB12972 矿用橡套软电缆

GB13033 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆

GB/T5 电工电子产品着火危险试验第14部分：试验火焰1kW标称预混合型火焰设备、确认试验方法和导则
