

Littelfuse力特ATOF中型插片保险丝

产品名称	Littelfuse力特ATOF中型插片保险丝
公司名称	北京祥泰宏远科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:力特Littelfuse 型号:0287001.1 产品系列:ATOF
公司地址	北京市通州区鑫隅三街11号院9号楼4层
联系电话	16601259918 16601259918

产品详情

产品名称：ATOF中型插片保险丝

额定电压：32VDC

熔断等级：1000A @ 32 VDC

温度范围：-40C + 105C

材料：锌合金、塑料

塑料原料：PA66

符合：SAE J1284,ISO 8820-3 SAE J1284,ISO 8820-3

由Littelfuse开发的用于汽车行业的ATOF保险丝已经成为原始产品国内外汽车，卡车设备电路保护标准。

易于识别和轻松更换，这种保险丝可以指定为各种低电压电子应用。

熔断特性 电流百分比 %	额定电压	开断时间 Min/Max(S)
100	35A&40A	360000s/-
110	1A&30A	360000s/-
135	1A&2A	350ms/600s
200	3A&40A 1A&2A	0.750s/600s 100ms/5.0s
350	1A&2A	0.150s/5.0s 20ms/500ms
600	1A&30A 35A&40A	80ms/500ms -/100ms -/150ms

产品线
0287001._

电流 (A)
1



电压降 (V)
170

0287002._	2		14
0287003._	3		13
0287004._	4		13
0287005._	5		11
028707.5_	7.5		11
0287010._	10		10
0287015._	15		10
0287020._	20		9
0287025._	25		9
0287030._	30		8
0287035._	35		8
0287040._	40		9

ATOF 刀片保险丝额定值为 32V

由 Littelfuse 为汽车行业开发的 ATOF 保险丝已成为最初的
 国内外汽车和卡车设备电路保护标准。该保险丝易于识别且易于更换，
 可指定用于各种低电压电子应用。