

夏季养殖场吹风风机排风扇换气扇降温制冷风扇制作

产品名称	夏季养殖场吹风风机排风扇换气扇降温制冷风扇制作
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

重锤式风机从传动结构不同分为皮带式和直接式两种；从使用要求分为普通耐腐蚀耐酸碱重锤式风机和防爆型耐腐蚀耐酸碱重锤式风机。夏季养殖场吹风风机排风扇换气扇降温制冷风扇制作

皮带式转速在370-450转/分钟，采用六级或四级铝壳马达防护等级IP55 F级绝缘，转速低的产品噪音相对要低。直接式马达主要有12级450转/分钟、10级560转/分钟、8级710转/分钟三种，12级马达使用较多，转速高的风机噪音大。皮带式产品较省电节能、经济耐用，直结式产品适合在皮带式不能工作的如有油污、对皮带有腐蚀的场所使用。玻璃钢喇叭形重锤式风机风叶主要有6叶、7叶、3叶、5叶，风叶材质主要有压铸铝合金、工程塑料（尼龙加纤维）、玻璃钢三种。不同叶片数、风叶角度、弧度的风叶需要与转速、功率合理匹配，单一的数据不能说明风机的抽风性能。防爆型重锤式风机，适合易燃易爆场所。

1、引用国外技术所生产的IP55、F级绝缘铝壳风机用马达。使用寿命较长、运转平稳、噪音小、同时具有欠相、过载保护作用。夏季养殖场吹风风机排风扇换气扇降温制冷风扇制作

2、采用500年不分解的FRP（玻璃钢）一体模压成型为风机外壳，具有抗酸碱、防腐蚀、不生锈、使用年限长等特点，同时减少整机因金属材料多而产生共鸣的现象。

3、根据流体力学（风流原理），使用CAD/CAM优化设计制造出角度、风量、噪音均合理的叶片，以玻璃钢或不锈钢为叶片材质，不老化，不变化形，所匹配马达仅为0.370KW---0.550KW--0.75KW,能耗较低，效率很高。

4、利用下游气流原理，设计制造了一种无电、自动开关、防雨的气动百叶窗。此外，还为电镀行业开发了耐酸碱、耐腐蚀的塑钢叶片。

5、重锤式风机电机能在恶劣环境下工作，使用寿命较长。适用于负压排气。

炎热的夏季将来临，现在来说使用比较多负压风机还是重锤式风机。相比推拉式风机来说，重锤式风机价格比较低，相同型号的一台风机价格相差大概300元左右。但是，相同型号的推拉式风机和重锤式风机相比，推拉式风机的风量要比重锤式风机大。

安装在车间窗口外，一般选择下风口、往外抽风，抽出异味气体；基本所有需要通风场所均可使用。安装负压风机时，风机这边的墙面一定要做好密封处理。尤其是风机周边不能有空隙。安装理想的方法是，风机这面的墙壁和附近的门窗全部关闭，风机对面墙壁的门窗打开，保证气流呈直线行流动。

希望介绍的能够帮助大家了解有关于负压风机的相关知识。负压风机是很重要，很有用处的一种机器产品。负压风机在工业制造，在车间等环境下，是必不可少的工具产品，大家了解一下相关知识，也对大家选购和使用相关产品会有帮助。

负压风机是用来解决高温、异味以及通风不良等问题的设备，它的安装非常重要，关系着负压风机的使用效果以及使用效率的问题，所以负压风机的安装一定要遵守原则以及非常小心。在施工过程中要根据小编介绍的方法安装，才能保证日后的使用安全，下面来看看详细介绍。

负压风机是利用空气对流、负压换气的降温原理，是一种由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气，将室内闷热气体迅速强制排出室外，任何通风不良问题均可改善的机器，降温换气效果可达90%-97%。整机采用CAD/CAM设计，具有投资成本低，风量大，噪音低，耗能小，运行平稳，寿命长，效率高等特点，百叶窗自动起闭达到防尘，防水，美观大方;既可吹风，也可抽风，是现代化车间降温通风的佳选择。环保、节能的负压风机将成通风降温设备市场主流。夏季养殖场吹风风机排风扇换气扇降温制冷风扇制作

负压风机向外排出空气使室内气压下降，室内空气变稀薄，形成一个负压区，空气由于气压差补偿流入室内。在工业厂房实际应用中，负压风机集中安装于厂房一侧，进气口于厂房房另外一侧，空气由进气口到负压风机形成对流吹风。在这个过程中，靠近负压风机附近的门窗保持关闭，强迫空气由进气口一侧门窗补偿流入车间。空气排着队、有秩序的由进气口流入车间，从车间流过，由负压风机排出车间。换气彻底、高效，换气率可高达99%。通过具体的工程设计、根据需要设计换气速度和风速，任何高热、有害气体、粉尘烟雾均能迅速排出车间，任何通风不良问题均能一次性彻底解决。从开启风机的几秒钟内即可达到通风的效果。