

# 大棚种植用降温制冷风机负压风机通风换气扇定做

产品名称	大棚种植用降温制冷风机负压风机通风换气扇定做
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

## 产品详情

大棚种植用降温制冷风机负压风机通风换气扇定做

负压风机风叶碰撞风机壳(罩)。

解决方法：调整风叶原因六：负压风机的风机电机轴承不良，轴流风机底座螺丝松动，风叶在轴上未固定紧，风叶顶端与机罩体间隙过小等。

解决方法：更换负压风机电机轴承将轴流风机底座、轴上的螺丝紧固。按生产技术要求调整叶片顶端与罩壳的间距，一般不大于叶片长度的1.5%。

原因七：负压风机的底座螺丝松动，叶轮装配不良、转速过快、轴上固定螺丝松动等解决

## 方法

解决方法：将负压风机的风机底座、轴上的螺丝紧固。按技术要求重新装配、调整叶轮间隙

## 日常保养

1；负压风机的结构如图1分为：风机调整螺栓、电机、U型皮带、扇页、滚珠轴承、百叶、防护网、重锤等配件。

2；负压风机日常的保养：大棚种植用降温制冷风机负压风机通风换气扇定做

(1)；清理防护网的杂质，

(2)；查看皮带的松软，如果有松动，马上安排调整、复位。

(3)；电机的轴承是否有异响，如果有检查电机上润滑油是否还有！

1.关于电机的保养和维护，可从以下方面着手：

1、首先断开主机电源，检查地线是否接地良好；

2、检查各部分螺丝和联轴是否紧固

3、对照说明书，检测电动机的绝缘电阻是否符合规定，检查主回路触点。若触头严重烧蚀或者磨损厉害应立即更换触头。

1. 对于风阀的保养，可从以下方面考虑：

1、调整好皮带的松紧度,用手旋动风轮,观察转动是否平稳。

2、检查和更换各接合面间的垫片和密封填料。

3、清洁电机风轮、过滤器及机壳内部。为防止锈蚀对于油漆脱落部分应及时进行补刷。

4、为保证联轴节及轴承的灵活性及稳定性，应向转动部位填加润滑油。

水帘式抽风降温系统是利用入室外的新鲜空气，通过蒸发降温这一种自然现象来达到降温的目的。厂房的一端装上推拉风机及相关配件后，将厂房内的空气往外抽，另一端则导入经过水帘系统的外界空气，当水分蒸发时来降低空气中的温度。工厂内利用负压，可维持足够的换气，自外界导入充分的空气，并带走厂内人员、机器.....等所排出的热气与废气，利用水帘可过滤外界的灰尘使空气清新。大棚种植用降温制冷风机负压风机通风换气扇定做

推拉风机和重锤风机的不同：1.扇叶的大小不同:重锤风机的扇叶窄推拉风机的扇叶宽，这样的话风量不同，2.百叶窗的开启方式不同，重锤风机是由两个不用动力的摆转重锤来辅助百叶窗的启闭，推拉风机百叶窗开启方式是由推拉机构直接连接在百叶窗和轮毂上面的，属于机械式开启关闭.3.厚度不同.4.推拉风机整体材质要厚，锌层高，抗腐蚀效果好。5 电机品牌不同。

铝电机具有欠相过载保护功能，使用寿命较长，运行平稳，噪音低。负压风机的冷却原理：负压风机采用空气对流和负压通风的冷却原理。它从安装位置的另一侧（门或窗）自然吸入新鲜空气。1.4米推拉式风扇将室内热气迅速排出房间。不良的通风问题及冷却通风效果都可以得到改善。可达到90%-97%。推拉风机的优点：1.投资少，能耗较低。制冷率相同，一次性投资约为空调的1/6，运行成本约为空调的1/10；冷却效果显著，可将温度降低到28度左右，与人体温度一致。以井水为水箱水源，推拉式通风机的运行效果比空调好。