

## 小型碎沙机多少钱 山东小型碎沙机 焦作建轩重工

产品名称	小型碎沙机多少钱 山东小型碎沙机 焦作建轩重工
公司名称	焦作建轩重工机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省焦作市温县工业集聚区鑫源路51号
联系电话	13838588308 13838588308

### 产品详情

液压开箱制砂机具有利用石打石原理，磨损小，产品成立方体，堆积密度大，小型碎沙机多少钱一台，生产出来的砂子粒形质量更高，包括耐久性、抗腐蚀性、以及砂子的饱满度、颗粒均匀度等都要比较传统的制砂机所生产出来的物料质量高许多。

液压开箱制砂机自动化程度高，运行成本低，制砂率高，节能，产量大，污染少，维修简便，移动小型碎沙机，生产出的机制砂符合建筑砂标准，产品粒度均匀，粒形好，级配合理。制砂机配置主要跟据客户对石料规格以及产量和石料的用途来确定，我们提供售前、售中、售后服务，依据客户生产现场来配置流程，力求为客户做到合理、经济的液压开箱制砂机。

#### 液压开箱制砂机工作中突然停机要保持冷静

液压开箱制砂机物料通过进料系统进入制砂机内部，箱体上承载有制砂机转子，物料经过转子、挤压、粉碎制砂等综合作用，粉碎沙子从箱体下部排出。由于制砂机工作环境恶劣，在生产使用时，经常会有突发事件发生。在遇到制砂机生产是突然停电停机了，千万不要盲目的进行检修。我们要保持冷静，

(一)、如果发生突然停机事故，一定要立即切断电源，避免在操作生产中发生其它事故

（二）、看排料口是否有堵塞现象，操作人员一定要严格按照使用说明书使用，不要一味的为了赶工向制砂机内不停的喂料，避免超过机器的承载能力。如果一旦发生物料堵塞，要及时停机清除制砂机内腔的物料及排料口堵塞物，确保出料畅通。

（三）、经常检查部件：制砂机在正常工作时，要经常检查机器部件，如三角带的松紧、轴承的温度及其发热情况、转子的磨损情况、线路是否老化，山东小型碎砂机，断裂等问题。

（四）、电压过低时应立即切断电源：工作环境的电源电压太低，使得制砂机在遇到体积较大的石料时没有足够的动力破碎。检查供电是否正常，可调整工作场所的电压，使它符合设备工作的电压要求。

制砂机应用广泛，机械设备运到后，经过双方协商时间，制砂机就会派专人进行安装调试；但是对于一些客户想自己安装，安装调试过程中要认真阅读安装调试说明书，同时注意八个步骤：

- 1、在安装的时候，安装人员首先应该非常了解制砂机，比如结构、性能等。然后根据现场情况来确定合适的安装工艺与流程。
- 2、在安装时我们要有一定的起重设备，没有起重机那么大的设备很难可以安装成功。在固定设备之前，我们要认真检查设备的预留空间是否够，而后再检查一下地脚螺栓预留孔的坐标的位置。设备的纵、横基础坐标(纵横曲线)分别是设备的中线和转子轴心线，各预留空间和地脚螺栓预留孔的中位置差不得大于  $\pm 10\text{mm}$ 。
- 3、设备与基础直接应填有吸振材料，以防止正是投入生产时出现设备基础不牢固的情况，从而影响工作进度。
- 4、安装机体的时候，几面平直，机体与基础的相交面不可与地脚螺栓反复紧固，基础下部应有足够的空间，以便安装运输设备和设备检修。
- 5、制砂机的电动机安装就绪后，应根据安装的实际情况，配备传动带防护罩。

6、板锤在转子上有时存在径向串动间隙，所以新机使用后反击架与板锤的间隙宽度需要保证不小于20mm，以确保板锤与后机架不至于相碰。

7、反击板与板锤的间隙应按工作需要逐渐调小，建议调整后应用手转动转子数转，检查有无撞击。调整完毕后锁紧套筒螺母，防止反击板受振动后螺母松动而逐渐下降与板锤相碰撞。

8、制砂机的出料口在下部，安装高度以及如何与进料、出料装置配合，均应在安装流程里进行考虑。

小型碎沙机多少钱-山东小型碎沙机-焦作建轩重工(查看)由焦作建轩重工机械制造有限公司提供。焦作建轩重工机械制造有限公司是从事“制砂机，碎石机，打砂机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：马经理。