供应潜水轴流泵 湖南中南水泵

产品名称	供应潜水轴流泵 湖南中南水泵
公司名称	湖南省中南水泵制造有限公司
价格	4760.00/台
规格参数	品牌:湖南中南水泵 型号:200QZK150 性能:耐腐蚀
公司地址	邵东县灵官殿镇
联系电话	86 0739 2783277 13807394487

产品详情

品牌	湖南中南水泵	型号	200QZK150
性能	耐腐蚀	材质	玻璃钢
驱动方式	电动	泵轴位置	 大组
叶轮数目	多级	用途	氯碱、制盐等
转速	1450 (r/m)	功率	500 ~ 5000 (w)
叶轮	+4	直联电机	来电详谈
流量	1000-11000 (m3/h)	扬程	3-5 (m)

轴流泵

科技名词定义中文名称:轴流泵 英文名称:axial-flow pump

定义:液体在推力作用下沿轴向流出叶轮的叶片泵。 所属学科: 水利科技(一级学科)

;灌溉与排水(二级学科);机电排灌(三级学科)

本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布

目录[隐藏]

轴流泵运行参数型 号

[编辑本段]

轴流泵 (axial flow pump)是一种利用叶轮旋转对水体产生推

力(升力)工作的大流量低扬程的水泵,有立式、卧式、斜式及贯流式数种。中国从1961年起先后研制了大型轴流泵共664台套。其比转数n分别为500、700、850、1000、1250、1400、1600等;转轮直径为1.6m、2.0m、2.8m、3.0m、3.1m、4.0m及4.5m。在江苏、湖北、湖南、安徽、广东、天津、山东、山西、陕西

、新疆等16个省、市、区建成大型轴流泵站共114座,总装机63万kw。

其中立式轴流泵主要是靠叶片的升力将流体引到出口,是轴向进,轴向出,具有流量大等优点。

中国工业水泵网-轴流泵图片

潜水轴流泵:驱动水泵的电动机是干式全封闭潜水三相异步电动机,可以长期浸入水中运行,具有传统机组一系列无可比拟的优点。 由于电机与水泵构成一体,无须在安装现场进行耗工、耗时的电机、传动机构、水泵轴线对中的装配工序,现场安装方便、快速。 由于潜入水中运行,可以大大简化泵站的真土工及建筑结构工程,减少安装面积,节约工程造价30~40%。

噪声低,泵站内无高温,改善操作环境,可按要求建成全地下泵站,保持地面的环境风貌。潜水电机采用双重或三重机械密封,f级(耐温155。c)绝缘,防护等级为ip68(iec)。在水力模型方面,我们吸收了国内外同类产品的优点,采用国际上最先进的变环量、变轴面速度升力法,独立设计的高效节能、抗汽蚀性能好的新型水力发电模型。可靠性高,且与传统水泵具有互换性,便于用户选型、使用。

操作方便,易于实现遥控和自动控制。 采用该型潜水电泵是解决水位涨落大的沿江、湖泊地区建泵站,解决电机防洪问题最彻底的办法,且省去机泵间的长轴和中间轴承,使机组运行更为可靠。 qzb型潜水电泵,可供农田排灌之用,也可用于工矿船坞、城市建设、供水工程、电站给排水之用,输送介质为原水或不含大颗粒、长纤维的污水,其最高被输送液体温度为50

[编辑本段]

运行参数 1、流量: 700~89842 m3/h 2、扬程: 0.92~15.5 m 3、功率: 15~1400kw

[编辑本段]

型 묵

atqzb350、atqzb500、atqzb600、atqzb700、atqzb800、atqzb900、atqzb1000、atqzb1200、atqzb1400、atqzb160

地址:湖南省邵东县灵官殿镇邮编:422000

电话:0574-65563289,65238688传真:0574-65520202

联系人:曾松林(法人) 手机:13807394487

邮箱:www.hncs1688@yahoo.com.cn网站http://hnznsb.cn.alibaba.com/