

LCP 日本住友 E5008L

产品名称	LCP 日本住友 E5008L
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:住友化学LCP 型号:E5008L BK 用途级别:工程配件
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

高耐热性LCP 日本住友化学 E5008L

SUMIKASUPER LCP E5008L 物性表

基本性能编号

[E54705-100988606](#)

[E54705-100988607](#)

[E54705-100988608](#)

[E249884-100962014](#)

[E249884-100962015](#)

[E249884-100962016](#)

填料/增强材料

长玻璃纤维

用途

良好的成型性能

良好的耐热老化性能

良好粘结性

耐化学性良好

耐热性，高

电气稳定性良好

电镀模具

高温绝缘

耐热数据存储

汽车领域的应用

食品容器

线轴

注射成型

加工方法

SUMIKASUPER LCP E5008L

液晶聚合物长玻璃纤维 [Sumitomo Chemical Co., Ltd.](#) 产品说明：

SUMIKASUPER LCP is a thermotropic liquid crystalline polyester, showing the highest heat resistance among engineering plastics.

供应LCP 日本宝理 A130 标准级 阻燃V-0

供应LCP 日本宝理 E130i 高耐热，高流动级

供应LCP 日本宝理 S135

供应LCP 日本宝理 E471i 低翘曲，HDT235-270

供应LCP 日本宝理 C135 超高耐热级，高温刚性，HDT340

供应LCP 日本宝理 A410 B130

供应LCP 日本宝理 C130 E130 A422 A435

供应LCP 美国杜邦 5130L

供应LCP 美国杜邦 6130L 标准级 HDT265

供应LCP 美国杜邦 7130L 玻纤增强GF30%, 标准级, HDT289

供应LCP 日本住友 E4008 玻纤增强GF40%, 耐高温, 离型改良级, HDT313

供应LCP 日本住友 E5008L 玻纤增强GF40%, 离型改良级 HDT335

供应LCP 日本住友 E6807LHF NC 玻纤增强GF35%, 低翘曲, HDT280

供应LCP 日本住友 E6010 E5006L E4008-BK E6008NK

在工程塑料中表现出高的耐热性。SUMIKASUPER-LCP是一种热致液晶聚酯，