

50%玻纤LCP E6810日本住友化学

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 50%玻纤LCP E6810日本住友化学 |
| 公司名称 | 浙江昌宏塑胶原料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:SUMIKASUPER 型号:E6810 MR B 特性:尺寸稳定性良好低翘曲性 |
| 公司地址 | 义乌市江东街道端头二区58栋1号 |
| 联系电话 | 0579-15868975843 15868975843 |

产品详情

日本住友SUMIKASUPER E6810GHF 50%玻纤LCP E6810GHF

50%玻纤LCP E6810日本住友化学

SUMIKASUPER LCP E6810 物性表

基本编号

[E54705-100988642](#)

[E249884-100962043](#)

填料/增强材料

玻璃纤维增强材料, 50% 填料按重量

用途

良好的耐热老化性能

良好粘结性

耐化学性良好

耐热性，高

电气稳定性应用领域

低翘曲性

低翘配件

高弹性领域的应用

高温强度

粒子

无缝接型

形式

加工方法

良好的成型性能

SUMIKASUPER LCP E6810

液晶聚合物50% 玻璃纤维增强材料 [Sumitomo Chemical Co., Ltd.](#) 产品说明：

SUMIKASUPER LCP is a thermotropic liquid crystalline polyester, showing the highest heat resistance among engineering plastics. SUMIKASUPER LCP E6810 is 50% reinforced with a combination of glass fiber and inorganic filler.

供应LCP 6330美国杜邦LCP 6330

供应LCP 3226L美国杜邦 LC P3226L

供应LCP 7130L美国杜邦 GF30%, 标准级, HDT289 LCP 7130L

供应LCP E4008日本住友GF40%, 耐高温, , HDT313 LCP E4008

供应LCP E5008L日本住友 LCP E5008L

供应LCP E130i日本宝理 加30%玻纤 高耐热 高流动LCP E130i

供应LCP 6130L美国杜邦 加30%玻纤 阻燃LCP 6130L

供应LCP E5008日本住友 长玻纤 高耐热 阻燃LCP E5008

供应LCP A130日本宝理 阻燃级LCP A130

供应LCP E471i日本宝理 低翘曲，LCP E471i

供应LCP S135日本宝理 超高耐热级，高温刚性LCP S135，

LCP日本住友化学 E6810 高弹性 50%玻纤增强 可焊接 耐温284度

日本住友化学LCP E6810F塑胶原料 50%玻纤无机物 阻燃 增强...