

KYNAR PVDF 法国阿科玛720 注射成型PVDF

产品名称	KYNAR PVDF 法国阿科玛720 注射成型PVDF
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	156.00/公斤
规格参数	品牌:法国阿科玛 型号:720 性能:注射成型PVDF
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供货KYNAR PVDF 荷兰阿科玛720 注入成形PVDF

聚偏二氟丁二烯PVDF/SOLEF*1006 颗粒物料/注塑加工/高粘度

聚偏二氟丁二烯PVDF/SOLEF*1008 颗粒料/挤压/注塑加工/高粘度

聚偏二氟丁二烯PVDF/SOLEF*1009/0001 颗粒物料/挤压/注塑加工

聚偏二氟丁二烯PVDF/SOLEF*1010 颗粒料/挤压/注塑加工/中等水平黏度

聚偏二氟丁二烯PVDF/SOLEF*1012 颗粒物料/颗粒料/挤压/注塑/低粘度

聚偏二氟丁二烯PVDF/SOLEF*1015/0078 颗粒物料/注塑加工

聚偏二氟丁二烯PVDF/SOLEF*1015/1001 颗粒料/低粘度/塑料薄膜运用

聚偏二氟丁二烯PVDF/SOLEF*11008/0001 颗粒物料/注塑加工

聚偏二氟丁二烯PVDF/SOLEF*11008/0003 颗粒物料/挤压/高粘度/运用电缆电线

模具打不满意 提升 射胶工作压力和试压工作压力

提升 注塑加工速率

提升 模具温度

计量检定不足，提升投料量

提升原材料流通性

增加进胶口和过流道尺寸

提升模具排气管

降低脱膜剂应用

查验塑料机止逆环是不是损坏

气痕 提升料筒温度

减少注塑加工速率

提升冷料井

提升试压工作压力

涨缩形变 减少射胶工作压力和试压工作压力，尤其是试压工作压力

降低试压时间

调节料筒温度

调节前后左右的模具温度

调节进胶口和过流道尺寸和部位

模具制冷水道设计方案不合理，再次调节

减少压射速率、调节压射部位和数量

增加制冷时间

采用缩水率小、趋向性小的原材料

制品脆裂 减少射胶工作压力和试压工作压力

减少料筒温度

充足干燥原材料

尽量避免用再生料

提升商品R角

防止商品触碰一些化工品

减少背压式和挤出机螺杆转速比

增加进胶口和过流道尺寸，避免裁切超温

调节压射，提升压射总面积