

加拿大防开启CSA Z76.1测试要如何办理

产品名称	加拿大防开启CSA Z76.1测试要如何办理
公司名称	深圳市南泥湾认证技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	宝安区福海街道凤凰创谷6楼
联系电话	13025453745 13025495299

产品详情

为什么一定要做防止儿童打开包装测试？

因为父母或者看护人不在家或者暂时有事不能看护小孩，小孩子就会对没接触过的东西感兴趣，进行触碰，特别是小孩经常看到父母拿的东西，而父母又不给小孩触碰。如果是一些药品或者调味品让小孩吃到就不好了。

有些时候儿童可能会在家长不注意的时候会碰一些危险的物品，给孩子造成伤害。药品在家庭存放的时候应该放在儿童不现的地方，现在每年很多儿童误食药品的报道，也提醒了企业，采用防儿童打开的安全包装，能够防止儿童误食药品。

目前人们越来越关注药品包装的安全性，现在家庭中可能会放一些药瓶来备用，但是家人不注意孩子们的好奇心可能会拿起来误食，给孩子造成伤害，所以现在人们开始关注有没有能够防止孩子来打开的药瓶，这样就会降低孩子误食的风险。

防开启“安全盖”的设计原理：

“将包装食品，药品，化妆品，化学品等物质的盖子设置为内外两层，若仅施力旋转外层，是无法开启盖子。若打开盖子需要将外层盖施力往瓶身下压，同时带动内层盖旋转，才能成功开启盖子。由于这样的开启方式涉及两个方向的施力，增加了儿童开启盖子的难度，从而能够提高安全的作用”。

儿童安全包装是指为家庭中贮存一定量的有毒有害物质（如杀虫剂、清洗剂等）而设计的具有保护儿童安全的包装。其结构能保证在合理的时间内为大部分儿童所难以开启，或难以取出内装物。

儿童安全包装压旋式瓶盖和普通瓶子有哪些不同呢？儿童安全包装主要在于瓶盖上的不同，这种瓶盖采用的内外双层结构，通过卡槽相连接，如果打开盖子需要将外层盖施力下压，同时带动内层盖旋转，这样才能打开瓶子，由于这样的开启方式涉及两个方向施力，由于儿童的肢体协调能力较差不能直接打开瓶子，可以防止儿童误食药品。

儿童安全包装一方面可以防止儿童打开瓶子，另一方面在药品的存放时也要注意存放的位置，避免让儿童拿着药瓶玩耍。

根据相关规定防儿童开启包装应能防止儿童开启包装应能防止小于52个月儿童开启此类包装；

实验方法中规定了实验人群为42-51个月大的儿童、50-70岁的成年人及其实验用容器、实验步骤等。

人性化的儿童安全包装，提高包装对于儿童的保护功能，包装盒药品企业可以先推广简单易行的儿童安全保护措施，如在药盒或药品说明书上用醒目的字体印上警示语（如：请将药品放在儿童不能接触的地方、儿童误服可能造成生命危险），也能对儿童安全起到一定的保护作用。

儿童安全的保障是国家和每个家庭首要预防措施之一，有效的设计安全瓶盖和包装袋是有效减少儿童意外中毒事件发生的根源。儿童无意间打开“包装的安全瓶盖”和“包装袋”而误食药品，误食化学品，误食化妆品，误食有毒物品而发生中毒事件都是每个家庭不愿意看到的痛心事件。为了保障儿童安全，包装使用防开启“安全盖”，从而减少和降低儿童打开误食的风险。