

环氧树脂价格 环氧树脂 东莞华科成

产品名称	环氧树脂价格 环氧树脂 东莞华科成
公司名称	东莞市华科成新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇白濠社区阳辉街23号B区
联系电话	18128631478 18128631478

产品详情

AB水(PU树脂)

AB水(PU树脂)

化学品俗名或商品名:AB水或PU胶。主要用于,手板模型,或是模种的制作。是快速手板模型的一种材料。其收缩率低,固化快,易修补、打磨。

一、型号:8012(米黄)AB水,8014(纯白)AB水,8015(透明)AB水,8017(米白)AB水。包装:2公斤/组, A和B各1公斤。

使用方法环氧树脂

(1)计量

A液、B液的重量混全比是:1:1.用纸杯或其它容器先称取适量A液,然后用另一只纸杯或其它容器称取同重量B液.请准确称量,环氧树脂灌封胶,A液和B液的量保持一致.如果重量偏差过大,可能会使固化物的表面不能完全固化、或使固化物的颜色发生偏差.

(2)混合

将A杯倒入B杯中,再倒回来,反复对倒,让AB液流动混合,尽量不要搅拌,避免产生气泡,混合时间10-20面为宜。

因A液和B液混合后会在1.5~2分钟内固化,故操作时间越快越好.

(3)灌模

充分搅拌均匀后,迅速灌入硅胶模具中,有真空机的,可放入真空机抽掉液体中的水份及空气,抽真空

后可得到收缩小，无气孔的漂亮产品。(没有抽空机也可免)

(4)脱模

抽完真空后，将灌好AB水的硅胶模放置平面工作台，待10~20分钟，就可以脱模，由于固化反应热会使固化物的温度上升，请注意避免发生事故，如果过早脱模，高温的固化因受激冷，可能会发生变形。

环氧树脂

?AB水(PU树脂)供应商，环氧树脂厂家，8012

你会花几百元甚至几千元、上万元买小小盒子里的“塑料小人”吗？

去年年底，盲盒的大火爆，将潮流玩具（又名艺术玩具或设计师玩具）这一略显小众的消费品，推到了大众面前。一众95后玩家的大手笔“金”，更是将背后的泡泡玛特送上了资本市场。潮流玩具的市场已不再是闭塞的小众产品，也不只是少部分人的爱好。这些产品已在中国甚至市场显露出它的巨大消费动能。

聚氨酯手板材料（PU首板AB水）。

一、产品特性

俗称：PU快速成型胶，又叫AB水（多种型号:YC8012#AB水(米黄色)，YC8013#AB水，YC8014#AB水(白色)，YC8015#AB水(透明)，YC8017#AB胶，YC8400#ABC软胶）快速成型，高强度，高韧性，环氧树脂价格，硬度范围广，多型号颜色选择，。

二、规格包装

AB 2kg/套，环氧树脂，10kg/套胶罐或铁罐；客户需求而定。

三、产品应用

玩具、工艺品、手板模型、礼品等等。

四、性能指标

五、操作工艺

（操作环境：（1）室内温度：25

（2）湿度：60-70%；反应时间：2分钟；脱模时间：30分钟；耐温：45）

1、A：B=100：100称好后混合搅拌均匀倒入硅胶模中真空30秒。

2、真空后放进压力缸中加压10分钟。

3、待30分钟后方可脱模（视产品厚薄，如产品酞薄可适当延长脱模时间）。

注：（1）A B胶的反应时间随着气温的升高而快干，如觉得快干时可将A B胶放进冰箱中冰冻。

（2）A

B胶开后罐内尚有未用完的物料时应立即盖好盖子，以免与空气过多接触使产品出现不稳定等因素。

与不饱和树脂（例如Poly 即玻璃水）和环氧树脂相比较，本产品具有粘度低，流动性好，操作简单，快脱模，成品低收缩，韧性好，耐冲击性良好，耐候性好等优点。耐候性是指本产品常温下完全固化置零下40摄氏度环境不会脆裂，环氧树脂 价格，其物性不易改变。

本产品广泛应用于玩具，工艺礼品，手机外壳行业，是制造玩具的重要材料。

六、注意事项

1. AB物料存放在低温干燥地方，在较高的温度下加热不应超过3小时。

2. 未开封的物料贮存期为三个月。

3. 开封后的物料应尽快用完，如未用完好用氮气密封。

4. 如要添加色浆或其他物料，请保持添加物中的含水量在0.1以下。

5. 用户在自身公司的试验条件与工作环境中使用我司产品，需要根据自身环境条件试验，以验证用户不同工作环境对物料工艺的影响，用以确定适合用户自身的工艺。

环氧树脂价格-环氧树脂-东莞华科成(查看)由东莞市华科成新材料有限公司提供。东莞市华科成新材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 东莞 的环氧树脂等行业积累了大批忠诚的客户。东莞华科成带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！