

南阳电机修理 防爆电机 南阳防爆金亿电机

产品名称	南阳电机修理 防爆电机 南阳防爆金亿电机
公司名称	南阳防爆金亿电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市高新区工业园南泰路1号
联系电话	13633991398 13633991398

产品详情

粉尘防爆电机定义及特点

指其外壳按规定条件设计制造，能阻止粉尘进入电机外壳内或虽不能完全阻止粉尘进入，防爆电机，但其进入量不妨碍电机安全运行，且内部粉尘的堆积不易产生点燃危险，使用时也不会引起周围爆炸性粉尘混合物爆炸的电机。

其特点是：

(1) 外壳具有较高的密封性，以减少或阻止粉尘进入外壳内，南阳防爆集团，即使进入，其进入量也不致于形成点燃危险。

(2) 控制外壳表面允许温度不超过规定的温度组别。目前，已用于国家粮食储备库的机械化设备上。粉尘防爆电机电气设备的标准为 GB12476.1-90《爆炸性粉尘环境用防爆电气设备》。

防爆电机市场分析（一）

一、特殊化、个性化

随着防爆电机行业的不断发展，防爆电机产品的外延和内涵也不断拓展，防爆电机产品广泛应用于冶金、电力、石化、煤炭、矿山、建材、造纸、市政、水利、造船、港口装卸等各个领域。防爆电机的通用性逐渐向个性化方向发展，打破了过去同样的防爆电机分别用于不同负载类型、不同使用场合的局面。防爆电机正向特殊性、个性化方向发展。国内很多企业也在转型，如煤矿电机厂、防爆电机厂、金亿电机厂等，而企业是否具有非标准化定制适应能力，南阳电机修理，是衡量一个企业未来发展潜力的重要方面。

目前国内防爆电机型号繁多，非行内人士很难辨认，这些字母和数字究竟代表什么含义呢？

防爆电机铭牌上大打印的哪些参数又是什么意思？

防爆电机型号，其中字母代表的含义。

Y-代表“异步电机”；

B-代表“隔爆型”；

X-代表“节能”

2-产品设计序号，南阳防爆电机厂家，表示第二次设计；

3-产品设计序号，表示第三次设计；

YB-代表“隔爆型异步电机”；

A-代表增“安”型；

K-产品特点代号，表示矿井；

YA-则代表增安型异步电机

F-代表“通风”、“粉尘”，如YBF代表风机用隔爆型异步电动机，YFB代表粉尘防爆电机

S-代表“水”冷、“输”送机用电动机，如YBS代表输送机用隔爆型异步电动机，YBSS代表输送机用水冷隔爆型异步电动机。

EExd-隔爆电机。

EExe-增安电机。

（隔爆电机EExd和增安电机EExe是常用的2种类型防爆电机，EExd的应用环境区域比EExe更高。）

电机机座号示例：

例如：YBX3-355M1-4w防爆电机型号

Y——异步电机；B——隔爆型；X——率；3——第三代防爆电机（设计序号）；355——中心高355MM；M——中机座；1——贴心长度1号；4——电极数；W——特殊代号（户外型）

IEC 防爆等级标准格式:Ex(ia) CT4

E：按CENELEC标志认可；

Ex：防爆公用标志；IA：防爆型式（本质安全）；：设备组别；C：气体组别

南阳电机修理-防爆电机-南阳防爆金亿电机由南阳防爆金亿电机有限公司提供。南阳防爆金亿电机有限公司位于河南省南阳市高新区工业园南泰路1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前南阳防爆金亿电机在异步电动机中享有良好的声誉。南阳防爆金亿电机取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。南阳防爆金亿电机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事隔爆型防爆电机，南阳防爆电机厂家，煤矿用防爆电机的厂家，欢迎来电咨询。