

【赛雅】新品推荐 壁柜门

产品名称	【赛雅】新品推荐 壁柜门
公司名称	上海雅洁厨具有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸:定制 (cm) 颜色:可任选 台面材质:人造石
公司地址	上海市闵行区龙吴路5800号
联系电话	021-64526058 13301882872

产品详情

尺寸	定制 (cm)	颜色	可任选
台面材质	人造石	柜体材质	E1级实木颗粒板
产地	上海	品牌	赛雅
型号	SMJ-2787	导轨类型	阻尼导轨
门板材质	橡木、枫木、胡桃木、柚木、樱桃木	柜体面板厚度	18 (mm)

=====企业介绍=====

上海晨朗新型建材有限公司成立于2002年，公司于2002年9月通过瑞士sgs国际认证部iso9001国际质量体系的认证。公司主要经销橱柜材料:三聚氢氨板、立晶uv板、移门门芯板、柜体板及三聚氢氨门板、uv门板、烤漆门板、模压门板、实木门板、仿实木门板、非标箱体板加工。

作为生产橱柜材料的专业公司，拥有国内外先进的加工设备，引进了德国豪迈和意大利比亚斯idm及gibben电子开料锯等专业橱柜加工设备、此外还拥用4条1400吨压贴生产线、台湾uv板生产线、喷漆流水线、人造石及台盆生产流水线等大批橱柜材料专用的生产设备。

=====产品描述=====

产品特性：

实木门板采用进口烘干原材料，确保遇潮不变形。主要材料有美国橡木、意大利樱桃木、加拿大枫木、亚马逊胡桃木和缅甸金丝柚，选木材时将颜色花纹接近的放一起（因原木在生长时木心与木边颜色是有差异的），使整套门完成后看上去很协调；所用的漆为美国阿克苏油漆，此油漆无毒、含铅量达到欧

洲标准，是目前欧美家具指定用漆。

实木橱柜优缺点

优点：

实木板是一种纯天然的材料，环保、质感较好、纹理自然，与其他材质相比导热系数小，耐高温、耐刮，在冬天也不会出现冰冷与收缩的情况。天然木材中的木素可以吸收紫外线，并具有优良的调温，调湿功能他可以反向控制温湿度的变化。因为它使用的胶合剂少，甲醛含量低，更加环保。天然实木采用传统家具的隼卯结构与现代功能五金件相连接的方式，具有很强的握钉力和稳固性，几首多次拆装也不会松散，能长久保持扎实牢靠，使用寿命长。线条柔和、流畅，棱角少，且有棱角的部位用磨圆处理，更加安全。实木款式秉承传统家具工艺和人生品味，在生活的变化中渐进，时刻透露出高贵典雅之感。

缺点：

由于实木板选用天然材料，资源稀缺价格很高，颜色也是由树种决定，可选择性少。做工工艺复杂。过于干燥和潮湿的环境也都不适合实木，所以保养起来比较麻烦，耐酸碱性差。不大适应国内市场的消费能力。另外实木门板不宜清洁，阻燃性能较差，不适应普通国内家庭环境。

实木橱柜的保养实木橱柜以其自然的木质感而备受广大消费者的喜爱，但对于实木橱柜的保养却知之甚少，橱柜的选购固然重要，橱柜的保养亦不可缺少。橱柜保养的好坏，直接关系到橱柜的使用寿命，那么对实木橱柜应该怎样去保养呢？概而言之，主要应注意下面几点：1、注意橱柜表面的清洁维护。实木橱柜表面涂有油漆，对其漆膜的维护和保养显得尤为重要，漆膜一旦被破坏不仅影响表面美观，而且会进一步影响到产品内部结构。所以应经常保持橱柜的清洁，每天用纯绵干软布轻轻拭去表面浮尘，每隔一段时间，用拧干水分的湿棉丝将橱柜犄角旮旯处的积尘细细揩净，再用洁净的干软细棉布揩干即可，也可在揩干后涂上一层薄薄的高质量光蜡，像擦皮革一样轻柔地擦拭出光泽，这样做不仅保养了木橱柜，还增加了它的光亮。但选用光蜡一定有慎重，切不可使用含有化学腐蚀成分的低劣产品。2、避免用酒精、汽油或其他化学溶剂除污渍。橱柜表面如有污渍，千万不可使劲猛擦，可用温茶水将污渍轻轻去除，等到水分挥发后在原部位涂上少许光蜡，然后轻盈地磨拭几次以形成保护膜。3、避免硬物划伤。打扫卫生时，勿使清洁工具触及橱柜，平时要注意，不要让坚硬的金属制品或其他利器碰撞家具，保护其表面不出现碰伤痕迹。4、避免潮湿环境。夏季如室内泛潮，宜使用薄胶将橱柜同地面接触的部位隔开，同时让橱柜的靠墙部位同墙壁保持0.5-1cm距离的间隙。5、远离热源。冬季里，最好将橱柜摆放在距离取暖流1m左右的地方，避免长时间较高的烘烤，使木材发生局部干裂、变形及漆膜出现局部变质。

6、避免阳光直射。应尽量避免室外阳光对橱柜整体或局部的长时间曝晒，其摆放位置最好在能够躲开阳光照射进来的地方，或用透明的薄纱窗帘隔开日光直射。这样，既不影响室内采光，还能使柔光为居室平添几许温馨浪漫的情调，同时又保护了室内橱柜。

联系方式:13301882872

