

# LEM代理莱姆AP及APR系列导轨式电流变送器

产品名称	LEM代理莱姆AP及APR系列导轨式电流变送器
公司名称	北京祥泰宏远科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:LEM 产地:瑞士 产品系列:APR系列
公司地址	北京市通州区鑫隅三街11号院9号楼4层
联系电话	16601259918 16601259918

## 产品详情

AP系列：交流电流范围从 10A 到 400A，可通过开关选择。RMS 版本。  
多种输出类型：4-20mA、0-5V或0-10V可通过开关选择。PRiME (Rogowski) 技术。高达 6 kHz 的宽带宽，分芯。

AC 电流范围 50、75 和 100A 可由开关选择，RMS 版本，电压输出：0-5 或 0-10 V  
DC 可由开关选择，带宽 30-2000Hz，具有 18 毫米直径孔径的分裂核心。

APR系列：交流电流范围从 10A 到 400A，可通过开关选择。真有效值版本。多种输出类型：4-20mA、0-5V或0-10V可通过开关选择，PRiME (Rogowski) 技术。宽带宽 30 Hz 至 6 kHz，分芯

AC 电流范围 50、75 和 100A 可由开关选择，真有效值版本，电压输出：0-5 或 0-10 V  
DC 可由开关选择，带宽 30-6000Hz，具有 18 毫米直径孔径的分裂核心。

莱姆AP及APR系列导轨式电流变送器型号参数如下：

### Product search results

Model	PrimaryNominalValue	PrimarySi gnalType	SignalConditioning Type	Aperture Dimension (mm)	Case Type	Standard pe
AP 100 B10	50 A, 75 A, 100 A	AC	RMS	18 mm	Split core	0-5V, 0-10V
AP 100 B420L	4-20mA					
AP 200 B10	100 A, 150 A, 200 A					

AP 200 B420L				
AP 400 B10	200 A, 300 A, 400 A			
AP 400 B420L				
AP 50 B10	10 A, 25 A, 50 A			
AP 50 B420L				
APR 100 B10	True-RMS			
APR 100 B420L				
APR 200 B10				
APR 200 B420L				
APR 400 B10				
APR 400 B420L	200 A, 300 A			
APR 50 B10				
APR 50 B420L	Split cor			

基于 PRiME 的 DIN 安装分芯交流电流传感器。

主要特征：

- 电流范围从 10A 到 400A 可选
- RMS (AP) 或 True RMS (APR) 版本
- 多种输出：4-20mA和0-5V或0-10V可选
- 1% 准确率
- 0.5% 线性度
- 高达6kHz的宽带宽

特征：

- 带电流隔离的交流电流测量
- 电源+24VDC或回路供电（4-20mA版本）
- 隔离测试电压：5KVRMS / 50 HZ / 1 min

- 温度范围 -20 ° C 至 +60 ° C
- 重量轻：90g
- UL94-V0认可材料

标准合规性：

- 产品根据欧洲指令 2004/108/EEC 的电磁兼容性通过 CE 认证，并根据标准 IEC 61326 进行测试。
- 产品根据欧洲指令 2006/95/EEC 获得 CE 安全认证，并根据标准 IEC 61010-1 进行测试。

评论：

- 与使用磁路的传统电流互感器相比，通过使用 PRiME 技术提高性能（精度、线性度、带宽）。
- 全新独特的机械设计，分体式铁芯与DIN导轨安装相结合。
- 电流传感器和换能器在单个封装中。

本公司主营LEM电流电压传感器，LEM汽车传感器，如有需要，请联系我们。