

德州弯弧 钢筋弯弧内直径 宇鑫物资

产品名称	德州弯弧 钢筋弯弧内直径 宇鑫物资
公司名称	山东宇鑫物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市高新区许营镇曹庄村村南小微企业创业扶贫基地
联系电话	13173351889 13173351889

产品详情

锌钢型围墙护栏采用热镀锌管加工而成，圆管弯弧，从内到外防止钢铁基材的生锈。并经过脱脂、清洗、表调、磷化、喷洗、干燥、喷粉、固化等工艺处理。进口塑粉中添加抗紫外线剂、剂，确保围墙护栏网具备与众不同的耐候性、防腐性、耐潮湿性以及长久的表面自洁能力。色泽持久而鲜亮，钢筋弯弧内直径，达到十年面维修的使用要求。

围墙护栏网涂层剖析

热侵锌层：起到电化学保护作用，防止钢铁基材表面生锈。

富锌磷化层：增强涂膜与基材的附着力。

有机锌环粉末涂层：优异的防腐性能及抗撞击性能。

纯聚酯彩色粉末涂层：抗紫外线的稳定性，长久的耐脏性及表面自洁性。

围墙护栏点

1.美观、大方、让围墙看起来更大气！

2.抗腐蚀能力强（10年维修）。

3.色彩可根据要求任意搭配。

4.造型时尚简约，突出个性。

5.安装简易，轻便灵活，通透性好。

围墙护栏网适用范围

- 1.市政建设和企业厂区。
- 2.住宅小区和别墅。
- 3.旅游景点和园林苗圃。
- 4.运动场馆和总要场地的隔离防护
- 5.还可根据各种复杂的地形地貌组合出的设计方案。

围墙护栏网安装步骤

- 1.准备工作：请准备工作桌一张
- 2.安装防水垫：将横杆按长度分类摆放，在横杆通孔一侧安装PTE防水垫。
- 3.安装固定竖杆：把同尺寸横杆放上工作桌子上，有防水垫的一侧统一朝向。将固定竖杆（带螺丝孔）从对面防水垫一侧穿入横杆。
- 4.紧固螺丝：用大号的一字螺丝刀顺时针方向拧紧螺丝，使固定竖杆与横杆组成护栏框架。
- 5.安装普通竖杆：将底部有两个通孔为的竖杆沿同一方向插入横杆中。
- 6.安装上下位卡：大卡头的为上位卡，小卡头为下位卡。先装上位卡。将卡子U型开口一侧插入竖杆中。
- 7.使用卡具推顶卡子到达卡槽位置，自动弹开。再依法安装下位卡。当安装错误是也可采用一字螺丝刀伸入竖杆将卡子冲掉。
- 8.拼装完成：按扎UNG完成后，检查每只竖杆是否固定到位，完成拼装工作。

从事金属精加工的公司，具有多年金属加工经验，主要产品型材拉弯加工，工艺品，铁艺大门，铁艺护栏，铁艺楼梯，铁艺家具，铁艺零售，阳光棚等等，凭借良好的技术计量，先进的精良设备，秉承以诚为本的经营理念，坚持铸品质，诚信未来。在打造精制产品的基础上，竭诚为广大客户提供服务！世纪欧韵愿与您真诚携手，共举大事，为辉煌的明天同行！欢迎新老客户来电咨询！

城市交通护栏的终发展趋势将越来越低，德州弯弧，根据二点：公路设计作用更加完善，系统化或双层化，不一样交通方式将在不一样的路面平面图上；另一点则是交通出行文明行为水平愈来愈高，不文明出行个人行为将非常少发生。因而，交通护栏将向“轻、巧、美”，“安全性、环境保护、经济发展、”方位发展趋势。“轻”：交通护栏原材料要选用新式质轻原材料，上端构造轻柔，下构端庄；“巧”：交通护栏设计方案要科学，外观构造简单明了，便捷维护保养；“美”：交通护栏表面要别具一格，与目前交通标识相辅相成；起到变成现代都市美景的功效；“安全”：交通护栏应该有警告的作用，提示司机留意周围环境，与此同时也可以提示行人留意，阻拦行人钻越，铝型材弯弧，起到防范于未然的积极主动功效；“环境保护”：交通护栏应在生产制造、安装、应用和维护保养全过程中保证，做到保护生态环境的目地；“经济发展”：交通护栏应遵照“轻、巧、美”的设计原理，科学地采用适度生产制造原料，做到多用途功效，减少综合性成本费，节约项目投资；“ ”：交通护栏应在长期性应用中接纳不一样空气污染，与此同时能减少维护费，进而做到长期性应用的作用。

德州弯弧-钢筋弯弧内直径-宇鑫物资(诚信商家)由山东宇鑫物资有限公司提供。山东宇鑫物资有限公司为客户提供“高速护栏,隧道支架,钢材加工”等业务，公司拥有“宇鑫”等品牌，专注于五金冲压件等行业

。 ，在山东聊城市高新区许营镇曹庄村村南小微企业创业扶贫基地的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：**曹经理**。