

手术室液体加温箱（国产）

产品名称	手术室液体加温箱（国产）
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:2-48 库存:现货供应
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

手术室液体加温箱（国产）公司介绍 --北京福意联有限公司（BeijingElectricApplianceCo.,Ltd.）共有员工1,000余名，总部设在北京，同时在多个城市均设有办事处，尽心为消费者提供好的销售服务与环境，与事业共同发展。

手术室液体加温箱（国产）产品特征、箱门内侧门胆采用凹凸型结构，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品

北京福意电器有限公司拥有一批中、设计人员；拥有便捷的设备、采用严

格的质量控制体系和现代化的管理方式，加上工人严格的培训，确保的每一台产品的，多年来一直秉承着“以德敬人、以诚立人”的，企业倡导追求扎实的质量关：“让消费者无可挑剔的精工产品”。福意列产品参数：

产品参数规格：（2-8度系列）型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8

| 外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L |

温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E

| 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm

（4-38度系列）型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 |

外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38

| 外型尺寸：480×470×843mm 型号：FYL-YS-138L |

温度：4~38 | 外型尺寸：540×545×833mm（2-48度系列）

型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48

| 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L |

温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L

| 温度：2~48 | 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-

YS-430L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×680×1805mm

（0-100度系列）型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |

外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100

| 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm 型号：FYL-YS-431L |

温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 675 × 1805mm (2-48度系列)

型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 48 |

外型尺寸：1265 × 680 × 1823mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 48

| 外型尺寸：1265 × 680 × 2115mm (-12 ~ 10度系列) 型号：FYL-

YS-50LL | 温度：-5 ~ 10 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12 ~ 10 |

外型尺寸：480 × 490 × 840mm (-20 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-30L |

温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：560 × 400 × 398mm 型号：FYL-YS-45L

| 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 430mm 型号：FYL-

YS-60L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 520mm

型号：FYL-YS-108L | 温度：-20 ~ 10 |

外型尺寸：605 × 570 × 932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20 ~ 10

| 外型尺寸：955 × 585 × 825mm 型号：FYL-YS-178L |

温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：965 × 520 × 855mm 型号：FYL-YS-228L

| 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：1040 × 630 × 910mm

(-30 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 |

外型尺寸：550 × 560 × 850mm

公司生产恒温箱（柜）、加温箱（柜）、便携式冷藏盒、车载保存箱（柜）、车载压缩机冰箱（柜）、车载样品保存箱（柜）、运输保温箱（柜）等。公司一直走质量为先，低价经营战略，把更多的利益让给客户。福意联

我们本着以“优惠的价格、周到的服务、可靠的产品”的原则向您郑重承诺：

一、产品承诺：1、本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品
2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。二、产品价格承诺：

1、为了保产品的可靠性和性，的选材和配件均选用。2、在同等竞争条件下，我公司在不以产品性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。三、交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别安装，力争用户需求。

2、售中售后提供完备的资料（使用维修手册，相关标准等）；3、售后售后定期回访，听取客户建议，建立客户售后档案；对所有福意联产品实行三包政策，整机免费维修一年，压缩机质保三年，终身维护，售后铸就，我们将竭诚为您售后！1、售后:快速、果断、准确、周到、
2、售后目标:售后质量赢得用户满意3、售后效率:保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修