

得马M3-CCD自动巡边切割机

产品名称	得马M3-CCD自动巡边切割机
公司名称	广州屹克联合智能设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:得马 型号:M3 产地:浙江
公司地址	广州市花都区107国道(花都段)133号- (部位：二 号厅) (注册地址)
联系电话	18998828892 18620596614

产品详情

不相同，大不同。UV打印与数控切割的天作之合。

【功能特性】

一款CCD自动巡边切割机。

采用整体板材焊接结构，整机高温回火处理后一次性精加工成形。

整机采用独特的齿条双驱结构，提高了机床的稳定性和抗拉性。

台面为PVC真空吸附加铝合金压槽，既可强力吸附不同面积的材料，又可装夹。

采用进口材料制成的高柔性电缆，保证机床在长期反复的运行中，不易被折断。

配备成熟的巡边控制系统保证机床高速情况下运转，精细无锯齿波纹，底平面光滑，轮廓清晰。

【适用行业 and 材料】

广告行业：亚克力切割、密度板切割、双色板雕刻、各类广告板材、标识制作。

家具行业：橱柜门、木门、实木、红木家具，仿古家具各类复合板材的切割和雕刻。

板材加工行业：绝缘件、塑料化工件、PCB、抗倍特板、环氧树脂、ABS、PP、PE等碳混化合物。

工艺品行业：可在人造石、PVC、木、竹、大理石、有机玻璃、铜铝等。

装饰行业：屏风、波浪板、竹、大理石、有机板、双色板等材料上进行各种精美图案和文字的雕刻

M3-CCD自动巡边切割机技术参数：

配置参数	M3-CCD-1325
外形尺寸	2100mm*3280mm*1800mm
加工尺寸	1220mm*2400mm
机床处理	高温回火处理
控制系统	WEIHONG自动巡边
X/Y传动形式	研磨齿条
传动减速	行星减速机
传动导轨	高精度研磨导轨
Z传动形式	高精度滚珠丝杠
伺服驱动	高精度伺服
主轴电机	恒功率5.5KW水冷主
真空泵	铝制涡轮真空泵7.5k
电器元件	施耐德
主轴转速	24000r/min

吸尘头	标配吸尘头
台面结构	区域真空吸附
润滑注油	整机自动注油
控制柜	独立控制柜
工作电压	AC220/50HZ/AC380
zui大速度	30m/min
zui大工作速度	15m/min
占地外形尺寸	X向3600mm/ Y向3600

M3-CCD自动巡边切割机样品展示：