

## L供应弹性螺母块 弹钢珠螺母块

产品名称	L供应弹性螺母块 弹钢珠螺母块
公司名称	上海艺扬自动化设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:非标准件 标准类型:多款供选
公司地址	中国 上海市 上海市松江高科技园区洞西路588号
联系电话	86 021 57698245/31262675

## 产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	非标准件
标准类型	多款供选	标准编号	YY-HRN
产品等级	优	品牌	ChinaAPS.com APS品牌
型号	高强度钢	类别	多款供选
材料等级	合金钢	形状	环形
螺纹规格	M4 M5 M6 M8 M10	对边宽度	多款供选 ( mm )
高度	10 ( mm )	厚度	多款供选
作用方式	既可以直接塞进铝型材槽坑中的任意装配点，也可以从截面放置，它背部的弹簧钢球能固定它的位置	别名	螺丝
种类	螺母		

产品名称：弹性螺母块

供应流水线工业铝合金型材/工业铝型材/标准件/配件-----弹性螺母块-----主要用于各种型材框架的直角连接，通常与铝型材专用螺栓配套使用。

配件：与铝型材专用螺栓配套使用。供应连接件：t型螺栓、半圆头螺栓、弹性扣件、方型螺母块、弹性螺母块、t型螺母块、转向角件、地脚角件、斜角连接件、内置连接件、导轨、活动铰链连接件、吊眼、盖板、平封槽、u型槽条、把手门吸合页/铰链、脚轮、蹄脚等。

材料：镀锌或镍钢

产品名称：

弹性螺母块

产品别称：半圆弧形弹簧螺母块、钢珠螺母块

产品类型：螺栓及螺母

产品颜色：高强度钢镀锌或镍

计量单位：只

产品简介 【打印此页】

弹性螺母块half round nut

材料:高强度锌镀锌或镀镍material:zinc coated steel

30系列 yy-hrn5-8-30

yy-hrn6-8-30

40系列 yy-hrn5-8-40

yy-hrn6-8-40

yy-hrn8-8-40

10槽宽系列 yy-hrn5-10(l)

yy-hrn6-10(l)

yy-hrn8-10(l)

多款型号供选择：yy-hrn4-6-20 yy-hrn5-6-20 yy-hrn5-8-30 yy-hrn6-8-30 yy-hrn5-8-40 yy-hrn6-8-40 yy-hrn8-8-40 yy-hrn6-10 yy-hrn8-10等。

aps工业铝型材产品在全球拥有广泛的用户，享有很高的声誉，堪称中国的no.1

详情访问网站：[www.chinaaps.com](http://www.chinaaps.com) 或来电咨询:13764683907

上海艺扬自动化设备有限公司是国内工业自动化流水线框架铝材、aps工业铝型材、铝型材配件的重点生产厂家。电话:021-31262675----工业铝型材行业的领导者。公司引进欧洲先进工业铝型材框架材料技术，结合中国国情创造了符合欧洲标准的aps品牌工业铝型材及配件系列产品。欧洲的先进制造工艺技术和中国的原材料成本、廉价的劳动力，带来的是高技术品质的保证。从产品的研发、销售、技术咨询、设计加工到售后服务，以其专业、一流的水准，aps品牌工业铝型材赢得了世界500强在华企业和国内知名企业用户的青睐和欢迎！aps工业铝型材为您带来机械结构的新理念，为您提供设备框架简而易行的新方案，为您组建快捷、灵活、完美的高科技空间。流水线aps工业铝型材及配件可以加工组装成产品：生产流水线,流水线操作工作台、操作台、办公隔断、屏风、工业围栏、各种框架、展示架、货架、机械防尘密封护罩等。aps品牌工业铝型材----工业铝型材标牌产品！aps工业品牌铝型材----超越工业铝型材国家标准，引领欧洲标准，质量的保证！

专业生产销售:国标.欧标.工业铝型材;铝型材配件;流水线铝材;框架铝型材;工业铝型材配件;角码/角件/连接

块;t型螺栓.t型螺母.滑块螺母.弹性螺母.工业插座.

合页.把手阻燃板/防静电台垫;无动力滚筒;动力滚筒;铝材封边条.t型包边条.尼龙链条.倍速链条.工业底脚  
蹄脚 脚杯等。

艺扬工业铝型材为客户提供:1.模具开发设计2.设计、组装各种铝材框架3.工业铝型材及配件生产挤压4.工  
业铝型材框架及流水线、输送线自动化设备的设计和制造5.艺扬工业铝型材切割软件[查看]、机器外罩、  
产品工作台、物流设备、防护屏障、货架、展架及家私等

若您对我们的产品感兴趣，可浏览我们的网站[www.chinaaps.com](http://www.chinaaps.com)也可直接来电垂询

专业服务 一流品质

qq : 370991580

msn:iqiang520@hotmail.com

阿里旺旺号 : yy13764683907

欢迎来电咨询:021-31262075/31262675/ 13764683907