

德国SLK蓄电池 NP36-12 12V36AH凝胶牵引电瓶

产品名称	德国SLK蓄电池 NP36-12 12V36AH凝胶牵引电瓶
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	200.00/只
规格参数	品牌:德国SLK蓄电池 型号:NP36-12 产地:德国
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

德国SLK蓄电池 NP36-12 12V36AH凝胶牵引电瓶

由于这款电池，现在可以在不更换您当前的踏板车的情况下获得更长的自主权和 60% 的更生命周期。它的尺寸与 32-35 Ah 相同，而且价格也不贵，这使得它既实惠又实用。因此，在遵循充电说明并使用合适的 GEL 电池充电器的情况下，它是确保在长达数公里的路面上保持宁静的完美选择。

请注意便宜的 VRLA 电池，通常被推荐用作电池备用电源或存储多余的可再生电力，也可用于驱动踏板车，但它们的寿命很短。好立即选择专为牵引设计的 GEL 型号，以避免过早更换。

196 毫米131
毫米180 毫
米M510.7公
斤4-5 A

专家建议 这些 36 Ah GEL 电池可以比 AGM 版本充电更多次，因此无需更换即可使用更长的时间。如果您经常使用 SLK Power，那么这真是天赐之物。它们随附 M5 螺栓，并且保证是全新的，直接从工厂发货。

无与伦比的SLK GEL 36 Ah电池，适用于紧凑型 PMR 电动滑板车的长途旅行

这些类型的电池非常适合长途旅行。通过定期长途旅行，经常会发现电池几乎完全放电，需要频繁和长期充电。GEL 电池稍贵一些，但在良好条件下能够支持更长时间的持续容量。

安装过程与其他类似。只需取下座椅和引擎盖，然后进入电池仓。取下粘扣带，然后取下电池和发动机之间的主要线束。在松开电池上的端子之前，请务必遵循此顺序，以确保您的安全。所有电池都有易于拆卸的把手，所以不要用力。

如果凝胶电池交付即用，我们建议您在使用前将它们充满电，因为它们都需要大约 20 次充满电才能达到其容量的充足。

这是与 36 Ah GEL 电池兼容的滑板车列表。如果您需要详细和个性化的意见，或任何帮助以免弄错模型，请不要犹豫！联系我们以获得专注于您需求的免费帮助。

SLK GEL NP36-12 电池适用于：La batterie SLK GEL NP36-12 est adapt é e pour :

(Liste non-exhaustive)

Freerider (Mango Mobility) :

Mayfair (4, 4S)

Panther (3, 4, 4S, FR168-3S, FR168-4S)

Panther 5 (aussi Gold, Premium, S13)

Ind é pendance Royale :

Royal Maxi (avant 2012)

Invacare :

Leo (aussi 4)

Kymco Healthcare :

Super (4, 6, 8)

Practicomfort :

Beaufort (7.3, 7.4)

Brisa 1

Jive (1, 1-NR, 1-SL, 1-SLD, 2, 2-SL, EMC)

MobiGo (F33, F33 XL, F40)

Polka 2

Tango (aussi 4x4)

Twist (aussi 2)

Pride Mobility :

Celebrity (aussi 99, XL, XL3)

Colt (9, Nine, Twin)

Destiny

Hurricane

Legend Classic (3, 4)

Maxima

Revo 2.0

Victory (aussi 4, ES, 9 ES, 10 ES)

Prima Vital :

City 4 (moteur 400W)

Quingo :

Classic

Rascal (Electric Mobility) :

Rascal 130, 140

Rascal 200, 230, 235, 240, 245, 265

Rascal 300, 305, 310

Rascal 388, 388 Deluxe, 388S, 388XL

Rascal 600F, 600T

Rob é m é dical :

Fortis

Panther 4 (aussi 4S)

Shoprider :

778NR (Serenity, TE-778 NR)

888B-3 (Sunrunner 3), 888-3L (Sunrunner 3 Deluxe)

888B-4 (Sunrunner 4), 888-4L (Sunrunner 4 Deluxe)

888iX (Vetas)

888NRS (Vittorius)

889NR (Actari)

889DXD (Twin Rider)

GK10 (City Star, City Star Vitesse Maxi)

S-888NR (Sovereign 4)

S-888SL (Perez)

S-888SLR (Perrero)

S-889SL (Cadiz, Cadiz 4)

Sunrise Medical (Sterling) :

Breezy P100

Star 4, Strider

Sapphire 2

Vermeiren :

Oberon (889DXD)

Jupiter 3

Saturnus (3, 4)

Mais aussi (mod è les moins courants) :

CTM (Chien Ti) :

HS-558

HS-570(S), HS-575

HS-580(S), HS-585

HS-665, HS-666

HS-686

Drive (DeVilbiss / Dupont M é dical) :

Bogey

Eagle

Enigma Energi

Mambo Mini

Sunfire Plus GT

Mercury (M34, M44, Neo 4, Neo 6, Neo 8)

Wedge

Heartway :

S16 (Cutie Mini, Vita Light)

Mobilité Dynamique :

Valencia

Alternative à la batterie GEL 36 Ah

Il n' existe aucune alternative pour l' instant, sauf si vous disposez de place pour les versions 40 Ah et 50 Ah. Seulement 35 mm plus large, mais selon la version elles offrent entre 11 et 39 % plus de puissance.

La batterie 36 Ah GEL de SLK en bref

Batterie VRLA de la dernière génération en GEL et prête à l'usage

Haute capacité en traction 36 Ah

Très adaptée aux contraintes de traction

Longue durée de fonctionnement sans entretien à vie

Livraison directe du dernier stock chez SLK Power

Installation simple avec un peu de force

Poids de batterie est 10,7 kg

Garantie 12 mois

Dimensions : 196 x 131 x 180 mm

Bornes par filetage M5 (boulons inclus)

On aime & on aime moins

Autonomie améliorée Plus de longévité que la version AGM Excellentes performances à forte intensité

Batterie de remplacement parfaite pour les trajets longs et fréquents

SLK 36 Ah GEL 电池概览

新一代 GEL VRLA 电池，随时可用

牵引力 36 Ah

非常适合拉伸应力

使用寿命长，无需终身维护

用力简单安装

电池重量为 10.7 公斤

12个月保修

尺寸：196 x 131 x 180 毫米

M5 螺纹端子（包括螺栓）

我们爱&我们爱得少

范围更广 比 AGM 版本寿命更长 出色的大电流性能 适合长途和频繁旅行的完美更换电池

订单内容

两节 12 V 36 Ah GEL 电池（预充电）

两个螺栓和螺母

把手

电池保养指南

技术特点

类型：凝胶牵引

C10 容量：36 Ah

电压：12V

推荐的充电器容量：4 到 5 A

端子类型: 插入 M5

尺寸（长x宽x）：196 毫米 x 131 毫米 x 180 毫米（± 1 毫米）

重量：10.7 公斤（± 150 克）

证：12个月

Contenu de la commande

Deux batteries GEL 12 V 36 Ah (pr é charg é es)

Deux boulons et é crous

Poign é es

Guide d ' entretien des batteries

Caract é ristiques techniques

Type : GEL Traction

Capacit é en C10 : 36 Ah

Tension : 12 V

Capacit é chargeur recommand é e : 4 à 5 amp è res

Type de borne : Insert M5

Dimensions (Lxlxh) : 196 mm x 131 mm x 180 mm (± 1 mm)

Poids : 10,7 kg (± 150 gr)

Garantie : 12 mois

SLK 36 Ah GEL 电池概览

新一代 GEL VRLA 电池，随时可用

推荐的充电器容量：4 到 5 AH