

高分子聚乙烯耐磨板PE板 南阳高分子聚乙烯耐磨板 海汇

产品名称	高分子聚乙烯耐磨板PE板 南阳高分子聚乙烯耐磨板 海汇
公司名称	宁津县海汇耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县大曹工业开发区
联系电话	13723921838 13723921838

产品详情

产品名称：高分子聚乙烯棒（UHMW-PE棒）

产地：山东德州

拉伸强度：25.6Mpa

分子量：500万

材质：超高分子量聚乙烯

进口超高分子量聚乙烯棒板，UHMWPE棒板，UPE棒板性能特点

耐腐蚀性能：在碱液中不受腐蚀，可以在80 的浓盐酸中应用，UHMWPE高分子聚乙烯耐磨板，在75%的、20%的中性能稳定，它对海水、液体洗涤剂也很稳

定；

极低的摩擦系数：静摩擦系数为0.07，自润滑性良好；

高抗冲击强度：其冲击强度是尼龙66的10倍，聚四氟乙烯的8倍；

密度：密度比其他塑料低；吸水性：极低的吸水率；

聚乙烯板材厂家为您介绍聚乙烯板材的应用价值

为了更好的帮助到大家了解并应用聚乙烯板材，今天我们聚乙烯板材厂家就有关这方面的基础应用知识来给大家具体讲解一下，希望通过我们的讲解能够更好的帮助到大家了解，具体如下：

针对这方面的知识我们应该了解到的是聚乙烯衬板在经多种场合下的使用结果证实以后，发现该产品具有的滑动性能，吸水率低，其性能不受湿物料的影响；磨擦系数极低和耐磨性能强。抗物料冲击，不会出现裂纹，有的UHMW—PE经化学交联做稳定性处理；聚乙烯板材具有抗静电、阻燃性能，在—260 以下仍保持其良好性能，是一种无腐蚀性的特种工程塑料。用于煤矿，发电厂，仓储设施，高分子聚乙烯耐磨板抗冲击，水泥工业，化工和冶金行业煤仓，滑槽和所有的散装铁车和自卸汽车等耐磨衬里。

以上就是我们要个提醒大家注意的的有关聚乙烯板材的基础应用知识，更多有关这方面的知识我们聚乙烯板材厂家将继续为您整理带来，敬请期待。

高分子棒是一种综合性能优越的工程塑料，南阳高分子聚乙烯耐磨板，采用全新upe树脂，经大型自动控制的挤出设备制成，是做耐磨、耐腐蚀等塑料零部件理想棒料。

UPE棒PE耐磨棒分子量400-800万之间高分子棒具有如下优异性能：

超高分子量聚乙烯圆棒优越的机械加工性能

非常好的耐磨性

很高的冲击强度

良好的机械强度、刚度

良好的抗蠕变性能

很低的吸水性

优良的不粘性

优越的耐化学性能

良好的抗高能量辐射性能(gamma-和X-射线)

很好的电绝缘性和介电性能

高分子聚乙烯耐磨板PE板-南阳高分子聚乙烯耐磨板-海汇由宁津县海汇耐磨材料有限公司提供。宁津县海汇耐磨材料有限公司为客户提供“PE板材,聚乙烯板材”等业务，公司拥有“海汇橡塑”等品牌，专注于塑料板(片、节)、棒等行业。，在宁津县大曹工业开发区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：方经理。

