

厂家订制硅酸铝保温管种类齐全

产品名称	厂家订制硅酸铝保温管种类齐全
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	10.00/面议
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

厂家订制硅酸铝保温管种类齐全

硅酸铝管：是以硅酸铝胶棉毡坯为原料，经模具加工、烘干固化定型等工艺制成。产品广泛应用于：电

厂、化工、焦炼、供热等热力管道的保温隔热。产品规格按照客户要求制作。

产品特性

1、低导热率、低热容量。

2、优良的热稳定性、化学稳定性及吸音性。

3、无腐蚀性物质。

产品规格：

内径： \varnothing 22-630mm 厚度：30-200mm 长度：1000mm

密度：110-200kg/m³

并根据客户需要制成复合产品。

应用

1、设备的夹层填充。

2、真空成型制品的原料。

3、纤维浇注料、涂抹料、喷涂料、纤维纸等的原料。

4、含胶硅酸铝棉是干法制板、管壳及异型构件的好原料。

厂家订制硅酸铝保温管种类齐全

硅酸铝管壳：是以硅酸铝胶棉毡坯为原料，经模具加工、烘干固化定型等工艺制成。产品广泛应用于：

电厂、化工、焦炼、供热等热力管道的保温隔热。产品规格按照客户要求制作。

产品性能：(1)低导热率、低热容量 (2)优良的抗震性及热稳定性。 (3)优良的机加工性能。

(4)使施工更方便更快捷。

产品类别	硅酸铝管壳
使用温度 ()	< 1000
体积密度 (kg/m ³)	110 -160
各热面下导热系数 (w/m.k)	0.034 (20)
	0.09 (400)
	0.12 (600)
渣球含量 (%) > 0.25mm	11%

抗拉强度 (kg/m²)

2.66

线收缩率 (%) (保温24小时)

-3.5 (600)

硅酸铝管壳：是以硅酸铝胶棉毡坯为原料，经模具加工、烘干固化定型等工艺制成。产品广泛应用于：

电厂、化工、焦炼、供热等热力管道的保温隔热。产品规格按照客户要求制作。

厂家订制硅酸铝保温管种类齐全