

## 300A无刷中频发电电焊机价格

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 300A无刷中频发电电焊机价格                |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司                   |
| 价格   | 32800.00/台                     |
| 规格参数 | 品牌:欧洲狮<br>型号:B-300GDI<br>产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室     |
| 联系电话 | 021-51987693 13022158531       |

## 产品详情

300A无刷中频发电电焊机价格 欧洲狮动力发电电焊机具有激光焊的精度，氩弧焊的速度的完美结合，补焊机是在氩焊的技术基础上做了作出了重大的技术创新与突破。其焊补的精度又可以与激光焊媲美。综合了氩焊机和激光焊机在修补上的优点。使用方便灵活，焊补精度高，热影响小，速度快的高科技产品。从而满足了广大客户对模具、铸件及各种工件等修补上的技术需求。欧洲狮动力300A发电电焊机一机可完成氩弧焊、手弧焊两道工序，显著减少的铜铁损，提高了焊机的整机效率，节能效果显著，数显表头，焊接电流可精确预置，具有引弧容易，飞溅小，电流稳定，成形好等特点，具有多种防护功能，温度保护，过流保护，短路保护等，可以焊接碱性焊条。焊接506 507 焊条 焊接不锈钢焊条以及各种普通焊条。

产品型号：B-300GDI

发电机参数:

额定功率KW: 5

备用功率KW: 6

额定频率HZ: 50

直流电压V: 220

启动方式: 手/电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电焊机参数:

电流调节A: 0-300

焊条范围MM: 2.0-6.0

空载电压V: 65

额定电压V : 26-30

机器油耗G/KW.H: 395 (满载)

工作时间H: 7.5-12

汽油发动机参数:

发动机型号: B-R670

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 四冲程、风冷、双缸发动机

燃油型号: 90号以上无铅汽油

燃油类型: 汽油

连接方式: 刚性连接

其他参数:

蓄电池: 12-8.3A-Ah

油箱容积: 15L

机油容量L: 1.65

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 900

宽mm: 590

高mm: 665

整机净重KG: 180/190

标准配置：

燃油表

机器油耗

保护装置

输出指示灯

电压表

过载保护

启动蓄电池及连接电缆

焊接精采 采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波手艺，使得焊接电压波形更安稳。由于IGBT的开关频率较低，电流大，焊机操作的主变压器、滤波、储能电容、电抗器等电子器件都较场效应管焊机有很大分歧，不单体积增大，各类手艺参数也转变了。

个别合适移动便利且需要长时刻操作发电焊机的用户操作。采用凹凸档电流选择开关，不需停机与插拔快速插头的繁琐过程配有省油电磁阀、机油报警既节能又削减了筹谋机的磨损与非正常景象起机，确保了筹谋机的安然并延迟了寿命。