

日本宝理LCP , E471i玻璃\矿物增强35% , 耐高温塑料。

产品名称	日本宝理LCP , E471i玻璃\矿物增强35% , 耐高温塑料。
公司名称	广东得亨塑胶科技有限公司
价格	70.00/千克
规格参数	宝理:注射成型 E471i:阻燃LCP 日本:塑胶颗粒
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号4栋102室
联系电话	13527993511 13527993511

产品详情

特性

RoHS 合规性

多点数据

树脂ID (ISO 1043)

物理性能额定值单位制测试方法

收缩率

垂直流动方向

流动方向

吸湿率, 23 ° C

平衡, 23 ° C, 50% RH

硬度额定值单位制测试方法

机械性能额定值单位制测试方法

拉伸应力 (断裂)

拉伸应变 (断裂)

弯曲模量 (23 ° C)

弯曲应力 (23 ° C)

压缩模量

压缩应力 (1% 应变)

渐变形能值单位制测试方法

简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)

悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)

无缺口伊佐德冲击强度 (23 ° C)

热变形温度值单位制测试方法

1.8 MPa, 未退火

8.0 MPa, 未退火

维卡软化温度

熔融温度 1

线形热膨胀系数

流动

横向

电气性能额定值单位制测试方法

体积电阻率

介电强度

相对电容率 (1 MHz)

耗散因数 (1 MHz)

可燃性额定值单位制测试方法