

奇力速电动起子.【欢迎前来订购】

产品名称	奇力速电动起子.【欢迎前来订购】
公司名称	吴江市松陵镇新力宝电子工具经营部
价格	950.00/件
规格参数	品牌:台湾技友 型号:F-4000 电源类型:交流电源
公司地址	中国 江苏 昆山市 江苏省昆山市张浦镇江南春堤二期91栋302室///昆山赛格店3E02商铺
联系电话	86 0512 81869066 13914960769

产品详情

品牌	台湾技友	型号	F-4000
电源类型	交流电源	电源电压	220V
功率	60 (W)	适用范围	螺丝1.7-3.0
重量	0.55 (kg)		

f-4000技友电批说明：三川工具厂家直销台湾技友f-4000电批

首创正反转运用按板之-全按钮式控制，作业效率最高，使用方便。

黄金接点特制耐冲击刹车触发开关，永久保用。

稀土类强磁精制马达，体积小，扭力大，双重绝缘装置，ul规格设计，安全性高。

缓冲装置配合新式离合器，减低冲击力，提高扭力精度，增长使用寿命。

技友全自动电动起子电批体积小，作业轻巧灵活，长时间操作不疲劳。

技友全自动电动螺丝刀碳刷可简易外换，保养方便，不需专业人员维修。

三川提供f-4000技友电批规格：

機型:f-4000配用控制盒:t-1-cl扭力範圍(kgf-cm):0.5-7.0轉速(mm Ø ;):1000外徑(mm Ø ;):33.0長度(mm):215本體重量(kg):0.47適用螺絲(mm):1.7 ~ 3.0

本公司经营f-4000技友电批，质量保证，三川欢迎咨询洽谈。台湾f-43ds技友电批、f-43ds bs技友电批、f-43d、re-45d、re-48技友电批

详细说明：

型号	sk-3280lf	电源类型	交流电源
适用螺钉范围	2.0-3.5	额定功率	55 (w)
旋紧力矩	0.15-1.176 (n.m)	额定转速	2000 (r/min)
电源电压	220 (v)	重量	0.55 (kg)
适用范围	适用于各种螺丝	品牌	奇力速

奇力速sk-3220I电动起子优点:

使用特殊超强磁铁

长时间使用不疲劳、扭力精度 $\pm 3\%$

体积小、重量轻、操作简单方便，可提高工作效率

首创人体工学原理，外型轻巧、短小

最适用于笔记型计算机和周边作业

可使用固定环(kc-6)固定扭力

*符合emi、emc国际安全标准

主要技术参数

	机型	p1l-sk-3220l	p1l-sk-3280l	p1l-sk-3280lf
全自动 电动起子				
输入电压	ac220-240v 50/60hz			
扭力 (kgf.cm)		1.5-12	3-19	1.5-12
(lbf.in)	1.32-10.56	2.64-16.27	1.32-10.56	
(n.m)	0.15-1.176	0.29-1.86	0.15-1.176	
扭力精度%	± 3	± 3	± 3	
扭力调整	无段式	无段式	无段式	
空转速n0/min $\pm 10\%$	1000	1000	2000	
无负荷电流(a)	0.2	0.2	0.2	
额定功率(w)	55			
适用螺丝直径(mm)	机械牙	1.6-3.5	2.6-4.0	2.0-3.5
自攻牙	1.6-3.0	2.0-3.5	2.0-3.0	
重量(g)	550	550	550	

长度(mm)	242	242	242
适用扭力固定环	kc-6		
适用起子架	kh-4		
适用起子头	a b c d		