

青岛摆闸黄岛摆闸安装崂山摆闸胶州摆闸批发城阳摆闸门禁安装

产品名称	青岛摆闸黄岛摆闸安装崂山摆闸胶州摆闸批发城阳摆闸门禁安装
公司名称	青岛万旺电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省青岛市黄岛区太行山路537栋14楼1408室
联系电话	0532-86851799 17685826333

产品详情

智能摆闸的优势：

- 1.提高使用场所出入口的人群流动效率，解决拥堵问题;
- 2.接入公安网，识别可疑人员，确保使用区域的安全问题;
- 3.整合访客系统、门禁系统、考勤系统，形成基于数据的管理平台，节省了人工成本，提高了工作效率。

在实际应用中，可以根据不同的场合选择不同的人脸识别门禁模式，也可以连接不同的应用系统。

一．在智能化小区出入管理控制的应用

一般在小区大门出入口安装门禁通道闸系统。可以有效地阻止闲杂人员进入小区，有效地对小区进行封闭式管理。可以改变小区保安依赖记忆来判断是否是外人的不准确的不严谨的管理方式。如果是小区业主，新来的保安加阻拦会引起业主的反感。如果外来的人员，穿着很好，保安也许以为是业主而未加盘问，这样也会带来安全隐患。安全科学

的门禁通道闸系统可以提高物业的档次，更有利于发展商推广楼盘。业主也会从科学有效的出入管理中得到实惠。

联网型的门禁通道有利于保安随时监控所有大门的进出情况，如果有事故和案件可以事后查询进出记录提供证据。

二、门禁在智能化大厦写字楼公司办公中的应用在公司出入口安装门禁通道闸机可以有效地阻止外来的推销员进入公司扰乱办公秩序，也可以有效地阻止外来闲杂人员进入公司，保证公司及员工财产的安全。可以显示和提高公司的管理档次，提高企业形象。可以有效地追踪员工是否擅离岗位。可以通过配套的考勤管理软件，进行考勤，无需购买打卡钟，考勤结果更加客观公正，而且统计速度快而且准确，可

以大大降低人事部门的工作强度和工作量。可以有效解决某些员工离职后出于担心不得不更换大门钥匙的问题。可以方便灵活地安排任何人对各个门的权限和开门时间，只需携带一张卡，无需佩戴大量沉甸甸的钥匙，而且安全性要比钥匙更让人放心。三、门禁通道闸系统在政府办公机构中的应用可以有效地规范办公秩序，可以阻止不法人员冲击政府办公部门，保护领导的人身安全。四、门禁通道系统在医疗医院系统的应用阻止外人进入传染区域和精密仪器房间；可以阻止有人因为情绪激动将细菌带入手术室等无菌场合；可以阻止不法群体冲击医院的管理部门，以免因为情绪激动损害公物和伤害医疗工作者和医院领导。各处的智能摆闸相关联通信息，对接考勤、访客登记等系统可以更好地管理内部人员，公司员工和外来访客，使场地更加智能，提升场地的整体形象。

智能摆闸可替代多种安全装置和前台管理，节省更多的人工成本，提高工作效率。

功能特性

- 经授权人员才能通过，未经授权人员闯入时会发出声光报警
- 常开、常闭模式灵活选择，可双向通行，也可根据人流量情况设定门翼开、关速度，提高设备工作效率
- 防尾随跟踪控制技术，严格防止非授权人员通行
- 防夹功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，自动反弹或在规定的时间内电机自动停止工作,同时发出声光报警
- 防冲功能，在没有接收到开门信号时，摆臂自动锁死，可承受120Nm的冲击力
- 具备自检测、自诊断、自动报警功能；含非法闯入报警，防夹报警，防尾随报警
- 远程控制管理功能
- 可联网运行，也可脱机运行
- LED通行方向指示，显示通行状态
- 断电时，摆臂自动打开机箱内，通道处于畅通状态，人员可自由通行，防止恐慌
- 具有自动复位功能，开门后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的本次通行的权限，并可设定通行时间

详细参数：

电源：AC220V ± 10%，50HZ ± 10% HZ

工作温度：-20 -60

工作湿度：5%--80%

IP防护等级：42

额定功率：20W

输入控制信号：开关量

运行速度（人/分钟）：40人/分钟

红外对射：4对

无故障运行次数：200 万次

平均寿命：300万次

通道宽度：650mm

摆臂材质： 35*430不锈钢管,亚克力

产品尺寸：长1400mm x宽280mm x高990 mm

山东省青岛市黄岛区海星电子工程有限公司提供电子票务管理系统、电子餐饮系统、门禁刷卡系统、一卡通门禁系统，致力于为客户定制个性化智能通道方案、智能安全管理系统、智能门禁、考勤、消费、收费治理、门票等系统为小区、会展、会堂、食堂、酒店、博物馆、体育馆、俱乐部、地铁、车站、码头、学校、车站等场所提供文明有序的通行方式。

产品外壳全部采用不锈钢板制作，箱体内部构件全部采用不锈钢材料或防锈防腐处理，经久耐用防锈，抗破坏力强。运转平稳，不抖动；低噪音，低功耗，节能环保。